





فن الحرف اليدوية الميسرة

جمانة محمد



مكتبة لكل بيت





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فن الحرف
اليدوية الميسرة

فن الحرف اليدوية الميسرة

جمانة محمد

الطبعة العربية - 2007

جميع حقوق الطبع محفوظة

رقم الإجازة المتسلسل لدى دائرة المطبوعات و النشر : 2006/3/683

لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه أو تخزينه في نطاق إستعادة المعلومات أو نقله بأي شكل من الأشكال ، دون إذن خطي مسبق من الناشر
عمان - الأردن

All rights reserved . No part of this book may be reproduced , stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means without prior permission in writing of the publisher .



اليازوري

دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع

عمان / الأردن - شارع الملك حسين - تلفاكس: ٤٦١٤١٨٥

ص.ب ٥٢٠٦٤٦ الرمز البريدي ١١١٥٢

www.yazori.com

فن الحرف اليدوية الميسرة

جمانة محمد



اليازوري




المقدمة

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم، على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، ويعد: الفن هو تعبير عن الحياة بكل أبعادها وملكة التعبير في الإنسان هي الحياة ويتخذ هذا التعبير شتى الأنواع وشتى المستويات ابتداء من العمل اليدوي إلى أعلى المهارات الإبداعية لذا فالفن يقوم بترقية العقول والأحاسيس لدى الإنسان وتدعيم القيم المرتبطة بالذوق العام وتهذيب النفس وحب العمل . والتربية الفنية مجال خصب للمتعلم لتفريغ طاقاته وتلبية رغباته عن طريق ممارسة النشاط الفني من رسم وتشكيل ونحت ..

- وللفن أهداف كثيرة منها:
- تعريف القيم الجمالية والفنية لمكونات البيئة والحرف الشعبية والعمل على تطويرها بأفكار ابتكارية وفقا لقدراتنا .
- تعرف خامات البيئة وعلاقتها بأساليب التنفيذ في الفنون التشكيلية والعمل على ترشيد استهلاكها .
- تنمية قدراتنا على الذوق الفني للقيم الجمالية وتعودنا على إبداء الرأي.
- تنمية الناحية العاطفية والوجدانية عن طريق مزاوله العمل الفني الذي يساعد على رفاهة الحس والتكيف مع البيئة المحيطة .
- تدريب الحواس على الاستخدام غير المحدود والاتجاه للابتكار والإبداع .
- العمل من أجل العمل وهو اكتساب الفائدة من تحقيق قيمة العمل .
- المشاركة في تجميل البيئة والمجتمع .
- استثمار أوقات الفراغ في إنتاج الأعمال الفنية المختلفة .

المؤلف



فن صناعة العقود الخرزبة

تستهوى عقود الزينة الكبار والصغار معاً ، حيث أنها تتميز بألوان وأشكال مختلفة ، ومن أكثر هذه الأنواع تميزاً عقود العنق التي تمتلئ بها مجلات الأزياء والمحلات التي تشتغل ببيع القطع الفنية المصنعة يدوياً ، وفي أقسام الزينة بالمحلات الكبيرة والأسواق التجارية ، حيث يتاح للمتسوق رؤية مثل هذه العقود بجميع ألوانها وأطوالها وأشكالها .

ولو رجعنا بالذاكرة بعض السنين سنجد أننا قد حاولنا أن نصنع هذه العقود سواء للاستعمال الشخصي أو لتقديمه هدية ، ولشحن ملكتك الإبداعية في التصميم نقدم لك من خلال السطور التالية ملخص مليء بالاقتراحات والصور للموديلات المختلفة لخلق المزيد من الأفكار التي تساعدك و أفراد أسرتك في إنتاج مثل هذه العقود .

الأدوات المستخدمة في صناعة العقود

أردت أن تقوم بعمل عقود خيطية للتجربة وحسب، فلا تحتاج إلى أدوات أكثر من اليدين ومقص صغير إضافة إلى الخرز بألوانه الجذابة الرائعة، وبالطبع إلى خيط نايلون قوي (أبيض أو أسود) وخيوط خرز حريرية.

وهناك بعض العقود الأخرى التي سوف تحتاج صناعتها إلى أدوات كثيرة، مثل لفات الأسلاك ومقص يستعمل لقطع الأسلاك، وهناك الزرديات التي تستعمل لشني الأسلاك، ومن أنواعها، الزردية ذات الفكين الطويلين لجعل السلك مستقيماً وغير متعرج، وذات الفكين المستديرين لتشكيل الحلقات، والزردية الصغيرة العريضة لإنهاء الحلقات والعراوات.

ويتم تعقيم أطراف الأسلاك بحكها بعناية على سطح مبرد، كما تستعمل الأوتاد بعناية على سطح مبرد، حيث تستعمل الأوتاد ذات القطر $1/4$ و $1/2$ إنش، وكذلك ذات الأوجه الثلاثة (المثلثة المقطع) لتشكيل الحلقات الأكبر. وهناك أيضاً الصنارات فتستعملان للتجفيف والتسخين كما سنري في ما بعد.



أما المصاص (الشلمون) البلاستيكي الذي يستعمل في شرب العصير، إضافة إلى سير جلدي، سيستعمل أيضا في صناعة بعض العقود و يستعمل ورق الزجاج لتعيم الخرز المصنوع يدويا وأنواع أخرى مختلفة من الخرز .

ويمكنك شراء الأدوات والأسلاك من محلات بيع العدد الصناعية، أما باقي المتطلبات فيتم شراؤها من محلات بيع لوازم المهارات اليدوية .

وبالنسبة للخرز فله أنواع وأشكال كثيرة غير محددة، فلا تياس إذا أخذت وقتا كثيراً في البحث في عدد من محلات البيع عن افضل أنواع الخرز و أكثرها تألقاً و جاذبية، وذلك مع مراعاة أن لا تنس أبدا اللون المفضل والذوق الشخصي لمن ستستعمل العقد، سواء كان سيقدم هدية، أو أنك صنعته لتقوم باستعماله شخصيا .

فكل عقد يختلف في بنيته و طريقة تركيبه و عدد الخرزات اللازمة لصناعته، وذلك حسب حجم الخرز وطول العقد. يختلف عدد الخرزات اللازمة لصناعة عقد حسب حجم الخرز وطول العقد وطريقة تركيبها في بنية العقد . ولتجاريك


الأولى من المعقول أن تأخذ معك الخيط الذي ستستعمله في صناعة العقد، وبنفس الطول المطلوب لشراء ما يلزم من الخرز لصناعته
اعلم عزيزي القارئ أن لكل نوع من أنواع الخرز خيط معين يناسبه، فبالنسبة للخرز ذي الثقوب الضيقة استعمل خيط النايلون المفرد الرفيع أو الخيط الحريري الخاص بالخرز

عقود الخرز

أما بالنسبة للخرز ذي الثقوب الأكبر فاستعمل خيطا أقوى من النايلون مع إبرة خياطة مناسبة . وعادة ما يكون خيط الحريري الخاص بالخرز (خيط المسابح) منتهيا بسلك رفيع محبوك معه عند الطرف لتسهيل دخوله في خرم الإبرة .

أما إذا كان العقد قصيرا بحيث يصعب لبسه فيجب أن يكون مجهز في آخره بقفل، وذلك إذا كان العقد من دور واحد، أما إذا كان العقد مؤلفا من عدة أدوار فاستعمل القفل ذي الفكين وذلك بعدد أدوار العقد، أما بالنسبة للعقود الطويلة فهي لا تحتاج إلى فتح وإغلاق، وبالتالي ليست هناك ضرورة لوجود قفل بها.

لتعليق القفل اعقد الخيط مرتين أو ثلاث مرات حول الحلقة
واسحب نهاية الخيط ثانية إلى الخلف من خلال بضع خرزات
وثبتها بلاصق قوي وليست هناك حاجة لعقد الخيط إذا كانت
هناك خرزات ذات كلابات عندئذ أدخل الخيط في خرزة منها ثم
من خلال حلقة القفل، ثم أعده ثانية من خلال ثقب الخرزة ذات
الكلاب، دافعا الخرزة عاليا وهي ملاصقة للقفل تماما ثم
أحكمها باستعمال الزردية ذات الفكين العريضين.




بعض تصميمات العقود

- عقد خيطي بسيط، علق المشبك أولاً كي لا تتزلق الخرزات التي أصبحت مشكوكة بالخيط وبالتناوب شك خرزة حمراء كبيرة ثم خرز أحمر أصغر ، مع مراعاة تداخل بعض الخرزات الزرقاء لتضفي شكلاً أكثر جمالاً . ومع أننا لا ننصح بهذا التصميم المتراص ، لكنه في هذه الحالة يكون جميلاً بسبب التباين اللوني .




2. في العقد الثاني، نقدم تصميمًا متراسًا إلى حد كبير، لكنه ذو خرزات أسطوانية متوسطة الطول مثقوبة من طرفيها، وفي مثل هذا التصميم يجب عمل عقدة بعد كل خرزة وستجد أنه من السهل عقد العقدة الأولى، لكن العقد التالية تحتاج إلى بعض الانتباه كي تكون ملاصقة تمامًا للخرزة المجاورة. ولتسهيل العمل، اربط العقدة حول إبرة، واسحبها باتجاه الخرزة وازلق العقدة معها. وكما تري فلقد استعملنا في هذا التصميم الخرز البني الخشبي بأحجام مختلفة ما بين الكبير والصغير والمتوسط و ثلاث خرزات من اللون الأصفر ذات الحجم الكبير وفي نهاية العقد عدد من الخرزات ذات اللون الأحمر الفاتح وخيوط النايلون الأسود، والمشبك الدوار.



3- نرى هنا عقدين صنعا من خرز أصفر مسمر ، في غاية البساطة و الرقي و ينتهي بحلقات معدنية دقيقة لإدخال خيط العقد فيها . العقد الأقصر في الصورة يناسب الثوب ذي القبة العالية ، أو الكنزة أو السترة الرقيقة. والفكرة الأساسية في هذين العقدين هي وضع الخرزات بطريقة نظامية ، وهذا ما يجعل العقد أكثر ليونة وأقل تراصا.




4- هذا العقد خاص بالسهرات ، و هو مؤلف من خرز أبيض له بريق و جاذبية و لمعان تميزه عن غيره من العقود ، وهو مناسب للسيدات الأنثيات و العقد يوحي بالرزانة و الوقار .



5 -نرى هنا بعض أنواع العقود الخززية المؤلفة من الخزز البني اللامع والخرز الزجاجي والخرز المزخرف الذهبي ، وخرزات زجاجية حمراء اللون مشكوكة في خيط نايلون مفرد ، على مسافات تفصل بينها عقد وتبدو كأنها معلقة في الهواء . ولتثبيت الخزرات اعقد الخيط حول الخززة واربطها عند أحد الثقبين وادخل الخيط في الخززة ثانية ، واعقد عند الثقب الثاني للخززة . استعمل عروة تعادل محيط الخززة لتكون المسافة بين الخززة والأخرى . أحكم العقد بشد طريف في الخيط إلى بعضهما .

ملحوظة:


حين يكون الخرز من النوع الثمين نعقد عقدة بعد كل خرزة فإذا ما انقطع الخيط لم يسقط سوى خرزة واحدة . و هناك بعض التصميمات غير العادية لخرزات على شكل الدموع يباعد بينها خرز كروي بواقع خرزة واحدة أو ثلاث خرزات بين كل اثنتين ، وبشكل متعاقب .



6 - هذا العقد مصنوع من خرز التوباز البني ، بحيث تتعاقب خرزة كبيرة و اكثر من خرزة صغيرة ، وهكذا . وقد صنع العقد من خيط واحد ، وبالشكل التالي : أدخل الخيط في خرزتين كبيرتين ثم في خرزة صغيرة ثم في خرزة كبيرة ثالثة ، ثم أدخله في الخرزة الكبيرة الأولى مرة ثانية ، بعد ذلك في خرزة صغيرة ثم كبيرة ثم صغيرة ككر ذلك حتى ينتهي العقد ، والجزء الذي سيكون خلف العنق لدى ارتداء العقد تتم صناعته من صف من الخرز المتشابه (كبير أو صغير) .



7 - في الشكل التالي نرى هذا العقد الأنيق الذي صنع من سلسلة معدنية و بعض الأحجار ذات البريق و الجاذبية ما بين حجر بني فاتح على شكل بيضاوي كبير و يفصل بينه و بين الأحجار الصغيرة عدد من حلقات السلسلة و ينتهي العقد بقفل كبير من نفس لون السلسلة ، وهذا العقد يختلف عن العقود السابقة حيث أن بنيته من عدد من الأحجار مما يجعل العقد أكثر تألقاً و يناسب السهرات .




8 - هذا العقد مؤلف من خرزات ذات درجات متنوعة من اللون الموف الفاتح و الغامق ذو تألق وبريق خاصين ، و في منتصف العقد نرى خرزة كبيرة ذات شكل غير متعارف عليه مما يجعل

العقد ذو جاذبية و أناقة ، بالإضافة إلى أن باقي خرز العقد على أشكال غير متناسقة الحجم ما بين بيضاوي و مكعب ، في نهاية العقد نرى عدد من الخرزات الصغيرة المنتظمة الشكل ثم ينتهي بقفل صغير .




9 - في هذا العقد نستعمل خيط نايلون أبيض وهو عقد كلاسيكي مؤلف من تعاقب خرزات بيضاء دائرية الشكل و تستهلك كل عقدة حوالي نصف انش (1.25 سم) من الخيط ،

بينما يفصل بين الخرزة والأخرى انش ونصف من الخيط (حوالى 4 سم) ، ويتميز هذا العقد ببساطته و حجمه الصغير، حيث يكون غير متدلي بل على الرقبة مما يظهر جمال العقد .



10 - في العقد التالي يمكننا أن نصنع العقد بمنتهى البساطة و الدقة بأن نمرر الخيط الأسود عبر الخرزات و بعد كل خرزة نقوم بعمل عقدة أما بالنسبة لألوان الخرز المستعملة هي الأبيض والأزرق الفاتح بالتناوب . هذا العقد يناسب الفتيات في مرحلة المراهقة لما فيه من بساطة ورقة. و ينتهي العقد بعقدة من نفس الخيط يمكن ان تفك و تقفل بسهولة و تحل محل القفل مما يجعل العقد أكثر مرونة.



عقود الأسلاك

تتميز العقود الخرزية بسحر خاص ، ولكن يمكن أن نستخدم فيها الأسلاك مثل أسلاك النحاس أو أسلاك النحاس الملبسة بالفضة لجمع الخرز مع بعضه ، بدلاً من الخيوط النايلون وغيرها.

ومن الواضح أن ثخانة السلك تعتمد على حجم ثقب الخرز حيث أن شك الخرز بالسلك ليس عملية سهلة بالطبع؛ لأن العقد الناتج عن ذلك قاس جداً ، ويكون حل ذلك يكون في تعديل حلقات وعراوات السلك.

واليك الطريقة:

اقطع السلك إلى قطع يكفي طولها لتبرز ما يعادل نصف انش (13 مم) من كل جانب من جانبي الخرز ، قم بتنعيم طرفي قطعة السلك باستعمال مبرد ، وباستعمال زردية مستديرة الفكين ، اثن الطرفين ليصبحا حلقتين باتجاهين متقابلين . قم بلي الحلقتين قليلا نحو الخلف بحيث ترتكزان على ثقب الخرز ولكي تكون الحلقات بحجم موحد ، احفظ المكان الذي لففت

السلك عليه من فك الزردية ، ولا بد أن تجرب عدة حلقات قبل أن تبدأ العمل الفعلي للعقد . علق الحلقات ببعضها ، وأغلقها بعناية وذلك باستعمال الزردية. أخيراً افحص جميع الحلقات لتكون كلها مغلقة تماماً ، بحيث تكون جميع الخزرات معلقة بشكل سلس و بسيط ، ويمكن استعمال الزردية عند الضرورة ، ويمكن أن ننسق العقد حتى يبدو ذو منظر جذاب ، حيث أن استعمال الخزرات الكبيرة إلى جانب بعضها يجعل منظر العقد ثقيلًا ، ويمكن أن نتجنب ذلك ، باستعمال الخزز من الحجم المتوسط أو الصغير ، ويمكن أيضاً إن نستعمل خزرتين أو ثلاث كفاصل بين الخزز الأكبر، مما يعطي عقداً أكثر جاذبية وجمالاً .

وفي هذا العقد نرى تصميمًا استثنائيًا ، حيث أن الحلبي فضية اللون ، والخزرات المستخدمة بيضاوية منفصلة على حلقات ومتصلة بتعاقب جميل ، ويزداد شكل الحلبي جمالاً إذا صاحب ارتداؤه القلادات .



تصميم آخر جميل تستعمل فيه الأسلاك بدلاً من الخيوط
فترى العقد منتهى الدقة و الذوق متناسق في أحجام الخرز ذات
اللون الأخضر الفامق ، و يفصل بين الخرز الأخضر حبات فضية
اللون .




ملحوظة:

ليست هناك أية مشكلة في تعليق المشبك في العقود
السلكية الخرزية ، فبكل بساطة علق أول وآخر حلقة إلى حلقتي
المشبك، ثم أغلقهما باستعمال الزردية ، وبالنسبة لعقود وسوارات
الأطفال فاستعمل المشابك النابضية ، أما العقود الطويلة طبعا لا
تحتاج إلى أية مشابك.

ولا نغفل دور القلائد في العقود ، فمن الممكن أن تبرز
القلادة جمال العقد و أيضا يمكن أن تقلل من جماله و لذلك فهي
ذات أهمية كبرى ، و مما يميز بعض العقود تركيب القلائد




الفضية و القلائد ذات الألوان الزاهية مثل القلادة في العقد التالي
فهذه القلادة أضافت جاذبية على العقد و أبرزت جماله.



و نشير هنا إلى أطوال العقود ما بين طويل و قصير و
متوسط:

ويبلغ طول العقد القصير 17 - 21 إنشا (43 - 53 سم) ،
ويبلغ العقد المتوسط الطول 26 - 30 إنشا (65 - 75 سم) ، أما
العقد الطويل فيبلغ 36 - 52 إنشا (90 - 130 سم) .

هذا العقد صنع من خرز أحمر و أسود ما بين صغير و
كبير على شكل دائري ، يتكون من ثلاثة أدوار ، و أطوال
الأدوار مختلفة؛ لأن العقد لا يأخذ شكله اللدن إذا كانت الأدوار
كلها بأطوال متساوية ، حيث تتناوب مجموعات مؤلفة من ست
خرزات صغيرة مع مجموعات أخرى مؤلفة من ثلاث خرزات طويلة ،
و في خيط رفيع مفرد مصنوع من النايلون (يستعمل لصنارة صيد
السماك) ، و لهذا فهو مختلف عن العقود السابقة.




أما هذا العقد فهو مؤلف من خرزات سوداء على شكل أسطواناني ، تتناوب مع حلقات تزيينية سلكية .



في هذا العقد نرى الخرزات ذات الشكل الدائري بألوانها الكثيرة الجذابة ، فهو من النوع الطويل ويمكن للمرء أن يقوم بشيه اكثر من مرة أو ارتداؤه بطوله ، وذلك ليغير من شكله . و يتألف كما نري من الخرزات الخضراء الزمردية ، والحمراء النارية و اللبني الفاتح و العديد من الألوان الأخرى التي تضيف على العقد ابهاراً و بريقاً ، ولسهولة هذا العقد يمكن أن يصنع يدويا .



يتألف كل من العقد والسوار من خرزات دمعية الشكل خضراء وأخرى سمراء كروية و أخرى صفراء بحجم اصغر ، هذا العقد رقيق جدا ، والسوار معه يكونا " طقما " رائعا .



العقد الذي نراه مؤلف من خرز أخضر صغير على وتد ثخانتة نصف إنش (13 مم) ، والمشبك مصنوع يدويا أيضا ، و يتميز هذا العقد قلادة كبيرة خضراء مموجة بيضاوية الشكل .



أما هذا العقد الأنيق فهو مؤلف من خرزات جاهزة غريبة الشكل ليست على طراز واحد ما بين خرز طويل وقصير ، دائري ، وأسطواني ويفصل بين كل خرزة و أخرى عدد من الحلقات ،

المعدن و الخرز يتدلى من كل حلقة معدن بحلقتين مما يجعل شكل العقد مختلف عن سابقه، وكما نرى فألوان العقد كثيرة و مختلفة ما بين ازرق و اصفر و اخضر و لبني و أزرق .





هذا العقد الساحر الذي نراه مصنوع من الخرزات الحمراء اللون أو ما يشابهها، وهو عقد طويل وفي مقدمته تحل محل القلادة حلقة معدنية تمسك في نهايتها بين ثلاث خرزات طويلة بألوان الأسود و الأحمر و بعض الخرزات البيضاء الصغيرة .



يتميز العقدين التاليين بتصميم غاية في البساطة و الرقة، ففي العقد الأول نرى أنه مكون من ثلاثة أدوار استعملت لربطه حلقات ربط على شكل قفل، في كل دور سلك موضوع عدد قليل

من الخرزات يتراوح ما بين ثلاثة أو أربعة خرزات من الخرز الأبيض المفضض، ومن الممكن كما نرى في العقد الثاني ان من السهل إزالة الدور الداخلي منه بسرعة لكي يكون عقد واحد ، و ينتهي العقد بعدد من الحلقات الصغيرة تنتهي بالقفل في منظر جمالي. ومن الممكن أيضاً أن نضيف خرزات أخرى أخذت من عقد آخر غير صالح للاستخدام لنقوم بتجديد شكل العقد ، و لا ننس أن تلوي نهايات الأسلاك الحادة إلى الداخل كي لا تعلق بالثياب .





الزجاج المعشق

يعد الزجاج المعشق أحد أبرز الفنون القديمة التي تروي روائعها في العديد من المساجد والكنائس والقصور التاريخية فصولاً من الحضارة الإسلامية وتشهد على دقة وبراعة الصانع المسلم. ويتجلى ذلك الفن البديع فيما تحويه المساجد والقصور من نقوش على الزجاج في التكوينات الزخرفية الرائعة من العناصر والأشكال النباتية والهندسية الدقيقة والتي قلما توجد في معظم البلدان الأوروبية



فنون الفراعنة

وقد عرف الفراعنة القدماء الزجاج وتشير العديد من البرديات إلى ما يؤكد أن المصريين القدماء أول من صنع الزجاج وعرفه، فقد وجدت في مقابرهم اقدم آثار لهذه المادة حيث كانوا يصنعونها قبل الميلاد بحوالي أربعة آلاف عام وهناك بعض الأعمال من الخرز والتعاويد الزجاجية مؤرخة بهذه الفترة. وقد عثر في مصر على قضيب من الزجاج عليه نقوش ترجع إلى عهد الملك "أمنحتب الثالث" وما زال هذا القضيب الزجاجي محفوظا في متحف برلين وفي متحف المتروبوليتان للفن في نيويورك كأس خاصة بالملك تحتمس الثالث وهي من الآثار التي تدل على براعة قدماء المصريين في صناعة هذا الفن.

العصر الإسلامي

عندما اختلط العرب بالحضارات الإغريقية والرومانية تأثروا بهذه الحضارات، وكانت الاسكندرية مركزاً مهماً لصناعة الزجاج في ذلك الوقت حينما دخلت مصر في حوزة الإسلام، فقد تأثر العرب بهذا الفن وحاولوا تطويره ونقل مراكز صناعته إلى المدن الرئيسية مثل دمشق الفسطاط قرطبة.

وقد كانت المنتجات الزجاجية تمتاز بالنقوش البديعة والآيات القرآنية. وفي عهد الدولة الطولونية جدد احمد بن طولون مصانع الزجاج في الإسكندرية ورسم المنارة وأصلح المراة الزجاجية وصنع الموازين من الزجاج بعد اعتمادها بالختم الخاص بالسلطان وقد زين الجامع الخاص به بالثريرات والقمريرات الزجاجية. ويمتاز الزجاج الاسباني عن غيره بأنه يحمل الطابع العربي الإسلامي في الشكل العام والطابع الفينييسي في طريقة صناعته، فقد كانت الأشكال رقيقة تزين برسم لأغصان الأشجار ورسم الطيور وأشكال الوحوش والنيران إذ كانت الأندلس مركزا لصناعة الزجاج، وبرشلونة أهم موانئ تصدير الزجاج في العالم، ولقد أقام العرب في اسبانيا حضارة عريقة لا تزال آثارها باقية حتى الآن،

ففي آثار غرناطة قصر الحمراء المزين بالثريات والقمرات والزجاجية ، كذلك مسجد قرطبة الذي أقيم في عهد الخليفة عبد الرحمن بن معاوية (الداخل) الذي زين بأكثر من ثلاثمائة وخمس وستين ثريا ومشكاة وقنديل للزيت. الشمسيات والقمرات ويشير د.محمد زينهم إلى القمرات والشمسيات بوصفها أحد العناصر البارزة في المباني العربية والإسلامية والتي وظفها الفنان المسلم لإيجاد علاقة تجمع بين القيمة الجمالية والنفسية فأحدى وظائفها منع الحشرات التي تتسلل من خارج المبنى إلى داخله وهي بهذا تحقق مبدأ أمنيا يتعلق بحياة الإنسان كما أنها ترشد كم الضوء الداخل إلى المكان وتمنع الأتربة وهي تخفف الأحمال على الأعمدة الحاملة للعقود، ومن هذا يتضح أن لها قيمة وظيفية أساسية نفسية إلى جانب القيمة الجمالية التي تتصل بالإنشاء وتتصل بالتصميم الداخلي للمكان من جانب آخر غير مفصلة للجوانب الروحية بما تغطيه من سكونية وروحانية للمكان. بين الخامة والمناخ ويعلق د. محمد زينهم على نشأة هذه التقنية قائلا: استخدم المسلمون الجص "الجبس" للشمسيات والقمرات كخامة أساسية عند التشكيل وهذه الخامة لم تتوافق مع أوروبا لتأثيرها بالمناخ ذي الرطوبة العالية أغلب فصول العام، أما في الشرق فلا توجد عوائق تحول دون انتشارها لجفاف الجو من ناحية واستقرار

معظم فصول السنة من ناحية أخرى، كما أن الدفء الذي تحدته الشمس المشرقة والتي تأتلف مع الجبس كخامة أساسية ليس لها تأثير جانبي فيه، غير أن التغيير في المناخ الأوروبي طرح على الفنان الأوروبي فكرة استبدال الجص بمعدن طيع سهل هو الرصاص أو بلاط الأسمنت الصلب بعد الجفاف، هاتان الخامتان مع الزجاج الملون جعلت لأوروبا تقنيتين معروفتين تعكسان التوافق بين الخامة والمناخ هما فن الزجاج المؤلف بالرصاص، وبلاطات الزجاج مع الأسمنت. وقد استعمل الجص "الجبس" منذ عهد الدولة الأموية في المسجد الأموي في دمشق وفي قصر الحير الغربي الذي نقلت واجهته من مكانها في الصحراء وأعيد تشييدها في المتحف الوطني بتلك المدينة، كما توجد الشبابيك الجصية في مسجد عمرو بن العاص وأحمد بن طولون في القاهرة. ويضيف د. محمد زينهم قائلاً: تكشف الأمثلة السابقة عن حذق الصانع العربي في تلك العصور في رسم المشبكات الجصية، وإذا كان الصانع العربي قد ورث المشبكات الجصية عن سبق من الأمم فإنه كما كان دأبه دائماً لم يقف جامداً عند حد النقل عن غيره، بل نراه يبتكر نوعاً جديداً من الشبابيك الجصية يجمع فيها بين الجص والزجاج المختلف الألوان وإذا كانت هذه الطريقة قد ظهرت في

مصر لأول مرة في قبة الصالح نجم الدين أيوب فإن البحث الأثري اثبت أن العرب قد عرفوا هذه الطريقة منذ العصر الأموي، إذ وجدت بقايا الزجاج الملون في قطع من الشبايك الجصية عثر عليها في قصر الحير الغربي الذي أشرنا إليه، كما وجدت كذلك في القصور العباسية التي كشفت عنها الحفائر الأثرية في الرقة والرصافة بالشام. كان ابتكار هذه الشمسيات والقمريات بدافع من الرغبة في تخفيف حدة الضوء في القصور التي شيدها الخلفاء في الشام ثم استعملت في المساجد ذات الصحن المكشوف للفرض نفسه، وانتشر هذا النوع من الشبايك في العمائر الدينية، وتعرف هذه الشبايك عادة باسم القمرية إذا كانت مستديرة وباسم الشمسية إذا كانت غير مستديرة، وأقدم شباك منها محفوظ في المتحف الإسلامي في القاهرة وأصله من جامع الأمير "قجماس"، الذي يرجع تاريخه إلى أواخر القرن التاسع الهجري، الخامس عشر الميلادي.

صناعة الزجاج حرفة قديمة

تعتبر صناعة الزجاج من الحرف العريقة التي يمتد تاريخها إلى العهد الفينيقي. وقد ورثتها الأجيال عن بعضها جيلاً بعد جيل حتى هذا العصر، حيث مازالت منتجات هذه الحرفة تتمتع بصيت

وسمعة جيدة بين مختلف الأوساط الاجتماعية بالرغم من دخول الصناعات الحديثة في إنتاج هذه المنتجات

كان لطريقة النفخ في الزجاج مكانة مميزة في إنتاج القوارير ومزهريات الزينة. هذه الطريقة التي تعتمد على تعبئة الهواء داخل قوارير وقوالب بعد تسخينها وصهرها في درجات عالية من الحرارة. وقد شهدت هذه الحرفة تطوراً كبيراً وملحوظاً في العصر الإسلامي في المنطقة العربية سيما في بلاد الشام وفي دول المغرب العربي وبرزت الزخرفة الإسلامية على سطح القوالب والقوارير بألوانها المطلية بالذهب وبالنقوش المتداخلة وخطوط والرسوم الهندسية التي تميز بها الفن الإسلامي. وبقيت هذه المهنة في ازدهار وتقدم واكتسبت أهمية كبيرة وبقيت في نشاط مستمر في الفترة الواقعة بين القرن الرابع الهجري وحتى القرن الرابع عشر، ثم تم الاستغناء عن هذه الحرفة بشكلها القديم الذي كان يعتمد على النفخ بواسطة الفم ودخلت التقنيات الحديثة في صناعة الزجاج. إلا أن الحرفيين العصريين أصبحوا اليوم يجمعون بين الماضي بتقنياته التقليدية وبين الحاضر الذاخر بالتكنولوجيا والتطبيقات العصرية.

الزجاج المعشق يستهوي التشكيليين

ويزداد اهتمام الفنانين التشكيليين بهذه الحرفة ، الذين يسعون للحصول على أشكال ومجسمات تخدم هدفهم في المزيد من الإبداع والابتكار. إن عملية النفخ في كتلة العجين الزجاجي تنتج أشكالاً مختلفة من المنتجات الزجاجية كالأباريق والمزهريات وحامل الشموع وعلب الحلوى وصناديق الزينة والقوارير وقطع أخرى.. حيث يحدد الحرفي الشكل والحجم النهائي للقطعة المراد تكوينها ويختار لاحقاً نوع الزخرفة والنقش على سطحها. وترتبط حرفة الزجاج ارتباطاً وثيقاً مع منتجات الديكور والإكسسوارات، فهي تعتبر من الفنون الرائدة في شعبيتها وشيوعها في مختلف الأزمان والأماكن.



ويحتاج الحرفي الذي يعمل في صناعة الزجاج إلى مهارات فنية عالية وتدريب مستمر لفترات طويلة قد تصل إلى 4 سنوات لاقتان هذه الصنعة، وللعمل


والمتابعة في هذه الحرفة وتحمل التعب المصني أمام أفران تعمل في

درجات عالية من الحرارة. وكذلك لابد من توفر القدرة الإبداعية والفنية عند الحرفي لاكتساب المزيد من المهارة ومن ثم الإبداع في هذه الحرفة التي تحتاج إلى مواكبة الزمن والتطور وإنتاج نماذج مختلفة بين الحين و الآخر. وتعتبر هذه الحرفة من الحرف المستمدة مادتها من البيئة، فهي تعتمد على مخلفات الزجاج كمادة خامة وعلى الملونات والألوان التي يختارها الحرفي

أنواع الزجاج

عرفت أنواع العديدة ومختلفة من الزجاج قديما وفي العصر الحديث، فهناك الزجاج المعشق بالرخام، وهو يعتبر حرفة يدوية قديمة تعود تاريخها إلى مئات السنين، حيث يستخدم هذا الزجاج المزخرف في المساجد والقصور والمباني المختلفة، وهي تعتمد بصورة رئيسة على مهارة الفنان وإبداعه من خلال ابتكار التصميم والنماذج الحديثة، ويعتبر عمل المصمم وإنجازاته العنصر الأساسي في إبداع أي عمل يتعلق بالزجاج سواء أكان نقش أو زخرفة أو الرسم بالألوان حيث يتم ذلك بطرق كيميائية وفي أجواء من الحرارة العالية. كما يتم اليوم الرسم على الزجاج بواسطة فرشاة ملونة أو آلات حديثة خصصت للنقش والرسم على الزجاج،

حيث يدخل فيها الرمل وأدوات النحت والزخرفة. كما يتم تقطيع الزجاج باستخدام آلة البتر التي تسمى (العجلة).



وأصبح الزجاج الملون من أكثر المواد عصرية في المباني، والذي كان يعتبر مجرد زخرفة لمدة طويلة من الزمن، وهو يخضع اليوم لخطوات أكثر ابتكاراً وذلك نتيجة الاستغلال الأمثل

للإمكانات الكبيرة الموجودة في الزجاج وكذلك استغلال التقنيات الحديثة وتطور الفكر الإبداعي والهندسي. واكتسب الزجاج الملون في أوروبا أهمية استثنائية بعد الحرب العالمية الثانية، فقد صمم بعض الفنانين الكبار ألواحاً زجاجية ملونة في المباني الدينية. ولكن سرعان ما بدأ الحماس يخبو، وخفت عزيمه الفنانين والمبدعين ففقدت هذه المهنة عنفوانها في تأثيث المباني الأثرية، وبقي الوضع على ما هو عليه حتى الثمانينات حيث كانت الإنجازات المعاصرة نادرة و لم تكن ورش صناع الزجاج التي يقتربعدها من المائة لتصمد لولا أعمال الترميم التي نفذتها، إلا أن التراث الفرنسي من هذه الصناعة بقي الأوسع في أوروبا. ولا أحد



يستغني عن الزجاج في هذا العالم المليء بتقنيات هذه المهنة ، فهي وسيلة تكاد تغطي جميع نواحي البناء والمعمار والديكور من بناء الجدران وكسوتها إلى مادة للأثاث الأنيق إلى مادة لفن صناعة الإكسسوارات الحديثة.


فن من فنون التراث الإسلامي

شكل الزجاج المعشق فناً من فنون البناء في التراث الإسلامي. ولفترة زمنية طويلة كان توظيف الزجاج بألوانه البديعة في عملية البناء ضرورة لا غنى عنها عند تشييد القصور والأبنية ذات الشأن. وقد برع البنائون كثيراً على مدار التاريخ الإسلامي في توظيف الزجاج كعنصر رئيسي من عناصر الديكور التي تضفي جمالاً وسحراً في العمارة الإسلامية. واليوم يعود الزجاج المعشق ليحتل مسرح الديكور من جديد ويقتحم عرينه الذي أقصى عنه طويلاً. ما هو الزجاج المعشق؟ الزجاج المعشق يقصد به الزجاج الذي يلون أثناء تصنيعه بإضافة الأكاسيد المعدنية إلى التركيبة الأساسية للزجاج ويتم تقطيعه حسب التصميم المطلوب سواءً كان لنافذة أو أي جزء آخر في المبنى، ومن ثم يتم تجميع هذا الزجاج وتشكيله بواسطة شرائط معدنية وغالباً ما تكون

من الرصاص مع إمكانية استخدام الزنك والنحاس. وقد سمي بالمعشق لإدخال الزجاج داخل قنوات الشرائط المعدنية وهو معروف في اللغة العربية بالعاشق والمعشوق. فعلى سبيل المثال، فالزجاج المعشق بالرصاص يكون فيه العاشق هو الزجاج والمعشوق هو الرصاص. ويتم باستخدام هذه الشرائط تشكيل وزخرفة الزجاج للحصول على التصميم المطلوب. استخدامات الزجاج المعشق يمكن استخدام الزجاج المعشق في العديد من المباني السكنية والتجارية وكذلك في المساجد. ويمكن وضع الزجاج المعشق في أي جزء في هذه المباني، ويفضل أن يكون معرضاً للشمس لأنه يساعد على كسر حدة أشعة الشمس وإبراز جمال وزهو ألوان الزجاج في مواجهة أشعة الشمس، وخصوصاً عند انعكاس التصميم على الجدران أو الأرضيات. ويمكن أيضاً استخدامه في القواطع الداخلية لأن من مميزات الزجاج المعشق إمكانية حجب الرؤية وإعطاء خصوصية واستقلالية للمكان. فيم يستخدم الزجاج المعشق؟ الأماكن التي يمكن استخدام الزجاج المعشق فيها هي: - القباب والمناور السماوية؛ وهي فتحات في السقف تكون إما دائرية الشكل أو مربعة أو مستطيلة أو سداسية الأضلاع أو ثمانية الأضلاع أو أي شكل هندسي آخر، ويمكن تغطية هذه المناور على طريق تصنيع الزجاج المعشق إما بشكل قبة

محدبة إلى الخارج أو قبة مقعرة إلى الداخل أو بشكل هرمي أو بشكل مسطح منسبط.

■ نوافذ القباب الخرسانية وهي تكون عبارة عن أشكال هندسية مختلفة وقد تكون منحنية أو مستقيمة الشكل.



■ واجهات المدخل في المبنى.
■ نوافذ المبنى الرئيسية.
■ النوافذ المطلة على الدرج.
■ المناور الجانبية لمدخل المبنى.

■ نوافذ الأبواب والمداخل.

■ القواطع الداخلية ما بين المجالس.

■ اللوحات والشعارات والأسماء. وهناك استخدامات أخرى للزجاج المعشق منها الأباجورات والثريرات الملونة وساعات الحائط وصناديق الزهور وعلب الهدايا.

الزجاج المعشق بالرصااص

عرف الزجاج المعشق بالرصااص كحرفة يدوية قديمة منذ مئات السنين ويستخدم هذا الزجاج المزخرف في المساجد و القصور والفلل و المباني الحكومية و المباني العامة وتعتمد صناعة الزجاج المعشق كحرفة يدوية على مهارات الفنيين والمصممين خلال مراحلها المختلفة من التصميم والتكبير وحتى التركيب في الموقع

قام متحف الفن العربي بتصميم وصناعة فريمات حديد ذات مواصفات خاصة طبقا للمعايير الهندسية والمعمارية المطلوبة لحمل وزن يزيد عن 250 كج. ولإنتاج قبة مثلاً أو منور سماوي ذات فنيات عالية يستخدم المتحف اللكسان كغطاء للزجاج المعشق للحماية ولضمان عدم تسرب المياه يستخدم إطارات الألمنيوم المدعمة بشرائط المطاط (الريبر) و السيليكون. وجدير بالذكر أن جميع المواد المستخدمة في صناعة الزجاج المعشق لدينا أصلية وذات مواصفات عالمية عالية. تلوين الزجاج هو عملية صب أو سكب الألوان الممزوجة بالمواد الكيميائية على سطح الزجاج أو المرايا لتكوين طبقة من الزجاج الملون سمكها لا يزيد عن مليمترين وتدعم بإضافة مادة مطاطية لاصقة. وتتم هذه العملية وفق معادلة

←

كيميائية معينة وفي وسط حراري عالي نسبياً. مميزات وخصائص هذا النوع من الزخرفة أولاً : المشاهد للوحة يلاحظ تشكيلة لونية غير محدودة مما تضيف على اللوحة بريقاً وجمالاً. ثانياً : هذه العملية يمكن أن تتم على أي من سماكات الزجاج المختلفة وعلى أي مقاس ، ويستخدم هذا النوع من الزجاج في الزخرفة الداخلية و الفواصل الجمالية. هنالك نوع آخر من الزجاج الملون وهو عملية التلوين أو الرسم باستخدام الفرشاة و الألوان التقليدية. ضرب الرمل ضرب الرمل هي عملية يتم فيها الحفر على سطح الزجاج بواسطة مادة كيميائية (بودرة) و آلات معدة خصيصاً لهذا الغرض وللحفر على الزجاج أنواع كثيرة منها الخفيف السطحي والعميق والمتعدد ، وجودة الزجاج المحفور تعتمد على مهارات الفني وجودة المواد المستخدمة.

ضرب الرمل المزخرف هي العملية التي يتم فيها وضع ملونات زجاجية على سطح الزجاج أو المرايا المحفورة مسبقاً وذلك لإضافة بعداً جمالياً على اللوحة ، الألوان المستخدمة إما أن تكون زيتية أو رزين أو اكرليك ، وفي هذه العملية يتم الرسم بواسطة الفرشاة أو المسدس (الفرشه الهوائية).

الزجاج المعشق مظهر من مظاهر العمارة الإسلامية

نجح فن العمارة الإسلامية في تحقيق التوازن التام بين الجوانب المادية والمشاعر الروحانية من خلال مجموعة من القواعد والأسس والتراكيب التي توصل إليها كل من المعماري والفنان المسلم، وأمكنه من خلالها حل مشاكل البناء بحلول فعّالة، متوائمة تماماً مع عقيدته الدينية السمحة، وبما يحافظ على القيم والتقاليد الاجتماعية مع توظيف معطيات بيئته، أو جلب مالم يكن متوافراً في بيئته وتصنيعه وتعديله حتى يتوافق مع قيمه وبيئته. ولقد حقق معالجة فعّالة في مجال تقنين الضوء باستخدام (المشربية) أو (الروشان) أو (الشنشيل) وكذلك نوافذ الزجاج المعشق بالجص. ويجدر بنا التعريف بالمشربية ونوافذ الزجاج المعشق كمظهر من مظاهر العمارة الإسلامية جاء متوافقاً مع الظروف المختلفة للمجتمع الإسلامي. والمقصود بالمشربية ذلك الجزء البارز عن سميت حوائط جدران المباني التي تطل على الشارع أو على الفناء الأوسط للمنازل الإسلامية بغرض زيادة مساحة سطح الأدوار العليا، ويستند هذا الجزء البارز إلى (كوابيل) و (مدادات) من الحجر أو الخشب تربط الجزء البارز من المبنى،

بينما تغطي الجوانب الرأسية الثلاثة لهذا الجزء البارز بحشوات من الخشب الخرط المكوّن من (برامق) مخروطية الشكل، دقيقة الصنع تجمع بطريقة فنية بحيث ينتج عن تجميعها أشكال زخرفية هندسية ونباتية أو كتابات عربية. وسميت المشربية بهذا الاسم لوجود صلة وثيقة بين هذا الجزء من المبنى وبين أواني الشراب (القلل الفخارية) التي كانت توضع بها. وقد اتسع مدلول هذا المسمى (المشربية) ليشمل كل الأحجبة الخشبية المنفذة بطريقة الخرط والتي كانت تفسى فتحات النوافذ أو تفصل بين أجزاء المبنى المخصصة للرجال وتلك المخصصة للنساء سواء كان ذلك في المنازل أو في المساجد. وتعرف المشربية في بعض بلدان العالم الإسلامي باسم (روشن أو روشان) وهي تعريب للكلمة الفارسية (روزن) وتعني الكوة أو النافذة أو الشرفة. وأيا كان المسمى، فإن الشكل لم يختلف إلا في بعض الجزئيات البسيطة التي أضفت على شكل المشربية طابعاً مميزاً وخاصاً بكل بلد من بلدان العالم الإسلامي، متوافقة في ذلك مع أهم خاصية من خصائص الفن الإسلامي وهي (الوحدة والتنوع). وقد وصل فن المشربية درجة كبيرة من الإتقان في مصر خلال العصر المملوكي، ويظهر ذلك بوضوح في القاطوع الخشبي المنقول من

مدرسة السلطان حسن إلى متحف الفن الإسلامي بالقاهرة وفي مجموعة المشربيات في منزل زينب خاتون وغيرها. إلا أن فن المشربية تظهر أجمل نماذجه في منازل القاهرة ورشيد وفوه التي ترجع إلى العصر العثماني. كما كانت المشربيات أو الرواشين عنصراً مميزاً في العمارة الحجازية وبخاصة في ينبع، التي بلغت فيها من الكثرة بحيث يتصل بعضها ببعض. أما بلاد اليمن وبصفة خاصة مدينة صنعاء وما حولها، فقد استعمل بها طراز يماني أصيل عبارة عن مشربيات مصنوعة من الحجر بدلاً من الخشب. ولم تعرف اليمن المشربيات الخشبية إلا في القرن 11هـ/ 17م وذلك بتأثير من الفن العثماني. هذا في الوقت الذي كان استعمال المشربيات على أضيق نطاق في فلسطين إذ إنه يكاد يقتصر على مدينة القدس دون غيرها من المدن. وفي مدينة المنامة والمحرق في البحرين، توجد نماذج قليلة من المشربيات. وقد اتخذت المشربية طابعاً مختلفاً في كل من مدينة طرابلس في لبنان وسواكين في السودان، وفي بلاد المغرب، إذ إنها أقل إتقاناً من حيث أسلوب الخروط عما هي عليه في مصر وبلاد الحجاز واليمن. وتعد المشربيات مظهراً عريقاً من مظاهر الحضارة والفن الإسلامي، فمن المعتقد أن عمل المشربيات الخشبية المفرغة قد تأثر تأثراً تاماً بأسلوب النواخذ الحجرية المثقبة، والستائر الجصية

المفرغة، ونوافذ الزجاج المعشق بالجص التي انتشرت في الكثير من بلدان العالم الإسلامي. ومن الأمثلة المبكرة للنوافذ الجصية المفرغة نوافذ قصر الحير الغربي ببادية الشام والجامع الأموي بدمشق وجامع عمرو بن العاص بالقسطنطين في مصر وجامع أحمد بن طولون. وكان الرأي السائد لدى علماء الفنون والآثار من قبل أن أول ظهور للنوافذ الجصية المعشقة بالزجاج كان في العصر الأيوبي وذلك في نوافذ قبة ضريح السلطان الصالح نجم الدين أيوب الملحق بمدرسته بالنحاسين بالقاهرة والذي أضافته زوجته شجرة الدر بعد وفاته، ولكن الحفائر الأثرية أثبتت أن الزجاج المعشق بالجص استخدم منذ العصر الأموي، واستمر في قصور الخلفاء العباسيين. كما استخدمت في أواخر العصر الفاطمي ألواح من الجص معشق بالزجاج الملون بدلاً من الألواح الرخامية والحجرية المفرغة، وانتقل هذا الأسلوب الفني إلى عمارة العصر الأيوبي حيث بلغ أوج ازدهاره في العصر المملوكي، وأصبح من السمات المميزة للعمارة المدنية والدينية في العصر العثماني. وإذا كانت بعض بلدان العالم الإسلامي قد عرفت أنواعاً أخرى من النوافذ مثل المدورات الرخامية اليمنية (القمريات) التي كانت تتميز بقرعتها ولا يزيد سمكها عن سنتيمتر ونصف السنتيمتر

بحيث تسمح بنفاذ الضوء من خلالها. والشماسات المغربية وهي عبارة عن نوافذ نصف دائرية توجد أعلى الأبواب والنوافذ وتغطى بالخشب والزجاج الملون وتسمح بدخول ضوء الشمس، فإنه مع دخول العثمانيين إلى العديد من البلاد الإسلامية أصبح أسلوب النوافذ الزجاجية المعشقة بالجص هو الأسلوب السائد.

الزجاج المعشق قيمة جمالية

يحقق استخدام النوافذ الزجاجية المعشقة بالجص منفعة عملية وقيمة جمالية مثلها في ذلك مثل المشربية. فمن الناحية العملية، فإن استخدام هذه النوافذ يخفف الأحمال على الأعمدة الحاملة للعقود وعلى الجدران، كما أنها تمنع تسلسل الحشرات ودخول الأتربة إلى داخل المبنى.

كذلك فإنها تقلل من تيارات الهواء شتاء وتخفف من حدة الضوء صيفاً. أما من الناحية الجمالية، فقد برع الفنان المسلم في ترتيب قطع الزجاج متعددة الألوان، بحيث تشكل زخارف هندسية ونباتية وكتابية بديعة حتى يمكننا القول إن الفنان المسلم نجح في تحويل المواد الرخيصة من الجص وقطع الزجاج الملون إلى تحف فنية ثمينة. ومن ناحية أخرى، فإن القمرات

←

والشمسيات تعطي تكوينات من الضوء والظلال والألوان تضفي على داخل المنزل جوّاً هادئاً مريحاً. وتعتبر نوافذ الزجاج المعشق بالجص أحد إبداعات الحضارة الإسلامية التي استلهمها فنانون الغرب، مع استبدال الجص بسرائح من الرصاص تثبت بها قطع الزجاج، وذلك لملاءمة الرصاص للجو البارد الذي يسود أوروبا. لكن الفنان الأوربي قام بترتيب قطع الزجاج بحيث تكون رسوماً آدمية وحيوانية ومناظر دينية (أيقونات) مختلفة في ذلك عن الطابع الزخري الذي تميّزت به الأعمال الفنية الإسلامية. وتشكل نوافذ الزجاج المعشق بالرصاص ملمحاً أساسياً ومميزاً في الكنائس والكاتدرائيات المنفذة حسب الطراز الفني القوطي والرومانسكي.

هذه لمحة عن جانب من جوانب التراث المعماري والفني الإسلامي القيم، تتجلى فيه مظاهر الإبداع والتفرد عن غيره من الفنون. هذا الجانب الذي أدركت بعض الهيئات والجهات والمراكز العلمية والحرفية مدى أهميته، وأخذت على عاتقها مهمة إحيائه، واستخدام مفرداته في فن الديكور والزخرفة الحديثة، مؤكدة على الشخصية الفنية الإسلامية، ومحققة

التواصل الثقافي والفني بين الأجيال، مع إضافة بعض سمات الحداثة دون طمس عناصر الأصالة. أضواء ملونة حاملة

كما استخدم الزجاج المعشق أيضاً منذ زمن ليس ببعيد في الهياكل والمعابد، لإضفاء النور داخل الهيكل بألوان متنوعة ومختلفة مع كل فترة من النهار. فالزجاج المعشق فن خلاب، يعتمد على مرور الضوء عبر القطع الزجاجية الملونة لينشر في الداخل أضواء ملونة حاملة، تمتزج ببعضها البعض وتتغير ألوانها على مدار النهار، وذلك لاختلاف زاوية سقوط الشمس عليه، فنور الصباح يختلف عن النور عند الظهر وعنه عند المساء.

استخدم العاملون في الزجاج المعشق قضباناً من الرصاص كوسيط لتعشيق قطع الزجاج ببعضها البعض. وقد استُبدل به مؤخراً الشريط النحاسي، مما ساعد الكثير من الهواة في ممارسة هذا الفن الراقى في منازلهم دون الحاجة إلى معمل أو مصنع، وما يتطلبه ذلك من تكاليف باهظة .

ما هو الشريط النحاسي المستخدم في الزجاج المعشق؟

هو عبارة عن شريط من النحاس الرقيق المرن طلي أحد وجهيه بمادة لاصقة حرارية تساهم في تعشيق قطع الزجاج بعضها ببعض. كما ويمكن تعشيق القطع الصغيرة التي كان يصعب تعشيقها بقضبان الرصاص. وقد ساهمت قلة كثافة النحاس بالنسبة للرصاص في تقليل وزن الأشكال الزجاجية المطلوب تنفيذها. وهذا التعشيق أعطى الأعمال المنفذة صلابة وقوة وحماية أكبر ضد السقوط أو الهبوط تجاه أي اصطدام يحدث.

الخطوات اللازمة للقيام بالعمل:

1. التدرب على قص الزجاج، وذلك لبقايا الزجاج الناتج عن تكسير زجاج بعض النوافذ أو غيره.
2. التعرف عن كثب على الأدوات المستخدمة في قص الزجاج وكيفية عملها وطرق استخدامها.
3. القيام بتجهيز بعض التصميمات التي سيتم تنفيذها.

كيفية تجهيز العمل:

1. ينبغي اختيار مكان أو غرفة تتناسب وحجم التصميمات التي سيتم تنفيذها.
2. يجب أن يكون المكان جيد الإضاءة والتهوية مع احتوائه على مصدر كهربائي قريب من مكان العمل.
3. ينبغي تأمين لوحة تجميع، وهي عبارة عن لوح خشبي مبسط نظيف أكبر بقليل من التصميم المراد تنفيذه، ومثبت على جانبيه الأيسر والسفلي قطعتان طوليتان من الخشب بشكل زاوية قائمة

الرسم على زجاجات الطعام

زجاجات الطعام تكون بأحجام متعددة وأشكال جميلة و زجاج ابيض شفاف عادة و للأسف مصيرها عادة سلة المهملات . أمثله لتلك الزجاجات زجاجات العصير ، زيت الزيتون ، العصائر المركزة ، طعام الأطفال ، ماء الورد و الزهر، الخل ، المري و المخللات الخ يمكن استغلالها بطرق بسيطة و تحويلها إلى ديكور رائع للحمامكيف ؟؟؟؟



وذلك باتباع الخطوات التالية : تجهيز الزجاجاة : تفسل الزجاجاة بالصابون و ينزع عنها الورق اللاصق عليها عن طريق نقع الزجاجاة في ماء مغلي حتى يبدأ الورق بالانفصال عن الزجاجاة وبعد ذلك ينظف مكانه و يمسح جيداً و تترك الزجاجاة حتى تجف تماماً . يمكن استخدام عطاء الزجاجاة الأصلي أو سداة من الفلين ، أو حتى المصاييح الزجاجية القديمة بعد لف قاعدتها بشريط ليناسب فتحة الزجاجاة و يحكم غلقها

المواد اللازمة للعمل

- زجاجه فارغة
- مقص
- مسدس الشمع
- شرائط ساتان
- ورد صناعي
- حبل رفيع
- خرامة الورق
- قطعة كرتون صغيره الحجم وبأي لون تفضلين

- زيت ابيض شفاف بدون رائحة (زيت الأطفال) أو زيت عطري اصفر أو ابيض
- ورد مجفف بعدة ألوان أو نجمة بحر صغيرة - أصداف - قش - سنابل قمح ...الخ

الطريقة

1. يتم وضع الورد المجفف أو سنابل القمح أو طحالب البحر في الزجاجاة ولا يكثر كلما كان الورد قليلا كان المنظر أحلى .
2. يسكب الزيت على الورد حتى مسافة قصيرة قبل قمة الزجاجاة.
3. تفلق الزجاجاة بالغطاء جيدا.
4. تربط شرائط الساتان على عنق الزجاجاة على شكل ورده ويستحسن أن يكون لون الشريط الساتان مثل لون الورد أو محتويات الزجاجاة .
5. يلصق الورد الصناعي على الشريط .

-
6. يمكن كتابة كلمة " زيت حمام " أو " bath oil " بخط جميل متشابك على قطعة الكرتون بلون مناسب ثم تثقب بالخرامة و ينضم بها خيط و تربط بعنق الزجاجه .
7. توضع في الحمام في أحد زوايا الحمام أو على رف ثابت كديكور جميل.

طريقة أخرى للرسم على الزجاج

الرسم على الزجاج من الهوايات الجميلة التي تمنح صاحبها الإحساس بالفن وقيمه ، فالنتائج التي يمكن الحصول عليها رائعة جداً خصوصاً عندما يتخللها أشعة من الضوء فتشع الرسوم بأروع الألوان و الطريقة بسيطة جدا ... يمكنك الرسم على المرايا أو الزجاج سواء كان أطباق فازات أو حتى الشبائيك و أباجورات و كل ما تقع عليه يدك من زجاج حتى القوارير و البرطمانات القديمة حولها بيديك لتحف رائعة

و الأدوات المستخدمة لذلك :

1. ألوان زجاج .
2. قلم تحديد الزجاج .

3. تتر لإزالة الألوان أو تخفيفها و لتنظيف الفرش .
4. فرشاة صغيرة و ناعمة أو قطارة لكل لون .
5. نموذج أو تصميم للرسم .

الطريقة :

1. تأكدي من نظافة سطح الزجاج أو المرايا المستخدمة .
2. قومي بنقل التصميم الذي تم اختياره على سطح الزجاج بواسطة ورق الكربون أو وضع التصميم خلف الزجاج ثم الرسم فوقه .
3. استخدممي المحدد لتحديد الرسم وعند الإمساك بمحدد الرسم على الزجاج احرصي أن تكون يديك مرتخية وان يكون الضغط بنفس القوة على الأنبوب لكي لا يكون أماكن التحديد فيها سميك وفي أماكن أخرى رفيع ثم اتركي المحدد حتى يجف تماماً .
4. استخدممي الألوان سواء كان بالفرشاة أو القطارة وذلك في الفراغ داخل التحديد و حذار أن تلامسه وزعي الألوان حسب التصميم الذي وقع عليه اختيارك .

5. اتركى الألوان حتى تجف تماماً في مكان آمن لأن أي لمسة لها قبل أن تجف يمكن أن تشوه منظرها و يصعب تعديلها فيما بعد .

6. يفضل عرضها في مكان يستطيع الضوء تخللها لتبدوا أجمل و أروع سواء كان ضوء طبيعي أو حتى صناعي.

الموازيك أحد فنون الزجاج المعشق

الموازيك كلمة أعجمية تقابلها في اللغة العربية كلمة فسيفساء، ونحن نداول الكلمتين معاً حين نريد الإشارة إلى هذا الفن، وإن كانت كلمة فسيفساء العربية هي الأفضل في الدلالة على فن يقوم بالأساس على تجميع قطع حجرية أو خزفية أو زجاجية صغيرة تعطي في النهاية الشكل المطلوب في صورة متفردة وبديعة

مدارس فسيفسائية متعددة:وقد برعت المدرسة البيزنطية في تعميق فن (الموازيك) بالأسلوب التعبيري الرمزي، وبرع فنانوها في استخدامه في تجميل الكنائس بخلفيات ذهبية وتقسيمات غاية في إبداع التصميم، في حين اتجهت المدرسة الرومانسية إلى الأسلوب

الأكاديمي، وذلك لما يتمتع به روادها من مهارة ودقة في صياغة وصناعة خاماتها الزجاجية المطبوخة، والحصول على درجات لونية شديدة التقارب بعضها البعض، لدرجة أن المشاهد لهذه اللوحات الفنية لا يمكنه التفرقة بينها وبين اللوحات الزيتية، وتوجد هذه الأعمال الفنية الرائعة على جدران مباني كنيسة الفاتيكان بروما وأماكن أخرى متفرقة في إيطاليا.

موزاييك إسلامي: ولاشك في أن فن (الفسيفساء) الإسلامي هو الأكثر تضرراً وتميزاً من بين كل فنون (الموزاييك) الأخرى، حيث يعتبر وحدة متميزة بذاتها رغم ما فيه من تنوع شديد الجمال والخصوصية، فعلى امتداد (14) قرناً من الانتشار في ربوع المعمورة، وبتحقيق الاتصال والامتداد والاتساع، لعب الفن الإسلامي دوراً هاماً في التأثير على الحضارات التي جاءت بعده ولا يزال تأثيره شامخاً وموجوداً حتى الآن، ولا يزال يفيض على حضارتنا المعاصرة، فالآثار الباقية من العصر الإسلامي الوسيط المتقدم تعطينا صورة بديعة عن شكل الحياة ووجوه الإبداع في ذلك العصر والذي تمثل بأفضل صوره في الزخارف الهندسية التي استخدمت بدقة في المساجد والأبنية التي بقيت لنا منذ ذلك العصر، واستمر استخدامها حتى أثناء العصر الإسلامي الوسيط

← المتأخر، أي في الفترة الممتدة بين نصف القرن الثامن وحتى القرن الخامس عشر الميلادي.

وقد استخدم الفنان المسلم منهجاً جديداً في فن الفسيفساء هو الذي حقق له تقطيع الفسيفساء بأشكال تميزه واختلافه عن الفنون الأخرى، وتجلّى هذا الاختلاف في أبهى صورة في هندسية خماسية وسداسية وغيرها من الأشكال التي تنتمي للتصميم العام بألوانه المتباينة . وقد شهدت مصر أروع أشكال الإبداع والابتكار في فن الفسيفساء، وخاصة في الأعمال الفنية التي يتم الاستعانة فيها بالأنماط الهندسية، ومنها (المشكاة) ذات الفسيفساء الرخامية الملونة. والتي تدل على انفراد فن الفسيفساء الإسلامي بخصوصية غاية في الاختلاف والتفرد. أما في دول المغرب العربي فلا يزال الفنانون هناك يسيرون على نهج الأجداد، ويستخدمون الأنماط والأشكال النجمية والدائرية والخماسية والسداسية والرباعية والأشكال المعقوفة المصنوعة جميعها من مادة الرخام والخزف الملون، بحيث تعطي في تجميعها أشكالا من الأطباق النجمية وغيرها من الزخارف الإسلامية التي يمكن استخدامها في أغراض عديدة مثل القباب والمحاريب والجدران والأرضيات. فسيفساء قبة الصخرة وليس معنى ذلك أن فن الفسيفساء

الإسلامي لم يستفد من فنون (الموزاييك) الأخرى التي سبقته، والحقيقة أنه استفاد منها وأضاف إليها وأعطاهها الروح والنكهة الإسلامية الخاصة والتميزة، ونستطيع أن نلمس ذلك بسهولة في النقوش واللوحات الموجودة في قبة الصخرة والجامع الأموي الذي اشترك في تزيينه فنانون إيرانيون مع الفنانين العرب، وهو مانراه أيضاً في تحف أخرى متناثرة في معظم دول العالم العربي والإسلامي...

وقصة هذا الامتزاج والتفاعل بين فن الفسيفساء الإسلامي والفنون الأخرى تبدأ منذ فتح العرب بلاد الشام حيث وجدوا هناك مدرسة فنية تنتمي إلى جذور ساسانية - هيلينية -بيزنطية، ووجدوا فنانين شوام تلقوا أساليبهم الفنية على أيدي فنانين من الروم، فاستفادوا من هذا الفن وقاموا بتطويره، وقد أتاح لنا العلامة الفرنسي (دي لوريه) باكتشافه لأجزاء نمطية الشكل كانت مغطاة بالملاط في الجامع الأموي فرصة جيدة للغاية للتعرف على مدى عبقرية وجمال هذا المزيج والحوار الفني بين الحضارة الإسلامية والحضارات الأخرى، وخاصة فيما نشاهده على مقربة من المدخل الرئيسي للجامع الأموي، حيث استخدم الفنانون الفسيفساء في رسم منظر لنهر رائع وعلى ضفته الداخلية أشجار



ضخمة تطل على منظر طبيعي مليء بالرسوم لعمائر كثيرة بين الأشجار والغابات، ومن هذه العمائر رسم للمعب للخيل، ورسم آخر لقصور ذات طابقين وأعمدة جميلة، ورسم ثالث لفناء مربع الشكل وله سقف صيني الطراز، فضلاً عن عمائر صغيرة تبدو وكأنها مصنوعة بحيث تكون متراسة الواحدة فوق الأخرى، وفوق النهر توجد قنطرة تشبه قنطرة أخرى موجودة فوق نهر بردى في دمشق، مما جعل البعض يظنون أن هذه الرسوم قصد بها رسم مناظر من مدينة دمشق. إذن فقد تبلور فن الفسيفساء بعد أن اكتملت الهوية الفنية الإسلامية، واتخذ لنفسه هذا الأداء والأسلوب الإبداعي بعيداً عن فن (الموزاييك) الغربي الذي اعتمد على استخدام قطع صغيرة متشابهة هندسياً، ولذلك فقد تميز الفن الإسلامي بمنهج خاص يظهر بوضوح في المساجد والعمائر الإسلامية التي استوحى منها الفنان المسلم روحه الفريدة وقيمه الأخلاقية والاجتماعية والدينية وهو ما جعله يكتسب احترام العالم .

طريقة مبتكرة

تعطي هذه الطريقة نفس تأثير الزجاج المعشق وفيها يستبدل الشريط النحاسي بأنبوبة معجون التحديد التي تعطي نفس التأثير. ويتم الرسم على لوح الزجاج كامل وليس مجزأ ويتوفر معجون التحديد في أربع ألوان هي: ذهبي، فضي، أسود، رمادي. أما ألوان الزجاج فتتوافر جميع الألوان بدرجاتها

طريقة العمل:

الأدوات:

باترون ، لوح زجاج شفاف ، أنبوبة تحديد ، ألوان زجاج ، فرش ، قطارات ، مشرط.

الخطوات

- نظف لوح الزجاج بالماء والصابون " لا تستعمل منظفات الزجاج لأنها تكون سطح عازل يمنع تماسك الألوان مع الزجاج".
- ثبت الباترون تحت لوح الزجاج

-
- استعمل أنبوبة التحديد في رسم أجزاء الباترون واتركه حتى يجف تماما.
- استعمل ألوان الزجاج في تلوين الأجزاء المختلفة حسب اختيارك واتركها حتى تجف تماما

إرشادات

- اجعل دائما سطح الزجاج أفقيا عند تلوينه بالألوان
- امسح فوهة الأنبوبة بمنديل ورق لتجنب تراكم المعجون حولها
- عند الخطأ في خط التحديد انتظر حتى يتم جفاف المعجون وإزالته بالمشروط
- للحصول على عمل فني رائع يمكن طلب زجاج مصنفر بالحامض أو بالرمل من مخازن الزجاج وعند تلوين السطح المصنفر فإنه يتحول إلى سطح شفاف.
- استعمل مع ألوان الزجاج الوسيط الذي يجعل الألوان تعطى سطح منتظم الكثافة

طريقة منزلية سهلة للزجاج المعشق

الغامات

- برطمان زجاج أبيض شفاف
- قدر من الكحول لمزجه بالألوان التالية: أزرق - أحمر - اخضر - أسود - تركواز وتباع بمكتبات الفنون الكبرى
- ورنيش دوكو أبيض - معجون دوكو وتباع لدي محلات مواد البناء الكبرى
- قطعة زجاج بمقاس 25 في 50
- فرش رسم بعدة مقاسات
- لاصق سولتيب
- إطار مناسب

طريقة العمل

- ابدأ بتطهير قطعة الزجاج بورق جرنال حتي تصبح نظيفة تماماً وخالية من اي أتربة او دهون عالقة بها.

▪ ارسم التصميم الذي ترغب بتنفيذه علي ورق شفاف
بنفس مقاس قطعة الزجاج ثم قم بتلوينه بالألوان
الخشبية

▪ ضع التصميم الذي قمت برسمه أسفل قطعة الزجاج
ثم قم بتثبيته من جميع الجهات بلاصق السولتيب
حتى لا يتحرك من مكانه أثناء العمل

مقادير تكوين العجينة المطلوبة -عجينة الجص-

▪ تستخدم خامة معجون الدوكو المضاف إليه عجينة
الدوكو البيضاء لعمل عجينة الرسم بالفرشاة أساساً
لإعطاء تأثير خامة الجص بمقدار ثلاثة ملاعق من معجون
الدوكو إلى ملعقة واحدة من لون أبيض الدوكو السائل
كمعيار لتكوين عجينة الجص المطلوبة

▪ ابدأ تلوين مساحات التصميم باستخدام ألوان الزجاج
الشفافة ويفضل عند بدء التلوين بأي لون الانتهاء من نفس
اللون في جميع المساحات المخصصة والذي قمت بتحديد
سابقاً بالأقلام الخشبية الملونة ثم لوني باللون الذي يليه

وبعد انتهائك من التلوين بالألوان الزجاجية وانتظري حتي يجف تماماً

- ثم ارسـم خطأً ثانياً بمعجون الدوكو البيضاء السابق تجهيزه بحيث يفصل بين تلك المساحات اللونية الشفافة تبعاً لرسم بالتصميم السابق وضعيه علي ورق الشفاف مستعينة بفرش الرسم ثم يترك الرسم بالمعجون لمدة 3 أيام على الأقل حتي يجف تماماً وبهذا يكون قد تم الانتهاء من عمل التصميم والشكل الفني المطلوب بهيئة الزجاج المعشق بالجص.

إرشادات تهـمك

- يمكنك الاحتفاظ بهذه التركيبة لفترة طويلة بشرط الحفاظ عليها ، ولذلك ضعي قطعة من الكيس النايلون أسفل غطاء البرطمان الزجاجي ثم أغلقي الغطاء بإحكام حتي لا يدخل إليه الهواء ويتلفه ،
- يفضل دائماً استخدام فرشاة الرسم من النوع الجيد حتي لا تتساقط شعيراتها فتفسد شكل العمل الذي ترغبين تنفيذه.

-
- نظفي فرش الرسم بعد انتهائك ممن الرسم مباشرة وقبل أن تجف الألوان علسها بمادة كحولية مثل التتر
 - احرص دائماً عند الرسم بألوان الزجاج أن تجعلي الهواء متجدداً بالفرقة التي تجلسين بها حتي لا تتأثري برائحة الألوان .

تعتبر الإضافات الصغيرة التي نضيفها لمنزلنا عناصر بالغة الأهمية في إبراز ماليات أثاث المنزل فكيف الحال إذا كانت هذه الإضافات عيشكل زجاج ملون يضفي الكثير من الشاعرية والرومانسية والدفع لمختلف أركان المنزل لا شك أن الزجاج الملون كان ولا يزال يثبت مركزه عبر العصور كمادة فريدة تساعد على إضفاء جو الفخامة والتميز والرفاهية لأي ركن في أي مكان سواء كان منزلاً صغيراً او قصراً منيفاً ، وذلك رغم التناقض الكبير الذي يرافق بدايات هذا الفن حيث بدأ في بيوت الفقراء الذين كانوا يستخدمون بيوتهم لتغطية نوافذهم بطريقة عشوائية إلا ان هذه الطريقة أعجبت فناني تلك الحقبة فطوروها لتصبح فناً قائماً بذاته ، هذا الفن الذي تعود أصوله إلي قديم العصور ، الفكرة المعمارية الفنية استهوت العرب كثيراً فاقتبسوا هذا الفن الجميل ليستخدموه في أغلب مساجدهم ومنازلهم بعد أن وجدوا

فيه ملائمة كبيرة لأفكارهم ومعتقداتهم فهو من جهة مناسب لإدخال الضوء بطريقة فنية تضيف الكثير من الإنارة وبحيث لا تمنع من خصوصية المكان ومن جهة أخرى فهو إضافة عملية وتجميلية تساعد في إضفاء القواعد الخاصة بالزخرفة العربية

الزجاج المعشق.. فن وجمال واستثمار

الزجاج المعشق تراث وفن معماري عربي وإسلامي قديم، ظهر في القرن العاشر الميلادي خلال الحقبة البيزنطية في أوروبا؛ حيث كان هناك طراز متميز لنوافذ الزجاج العربي يسميه الأوروبيين (الموريش) نسبة إلى عرب شمال أفريقيا والمغاربة

وكانت تتم صناعة هذا الطراز بإحدى طريقتين. الأولى؛ بطريقة نحت الرخام أو الحجر وإدخال قطع الزجاج في المكان المنحوت. والثانية؛ بطريقة وضع قطع الزجاج في اللياسة قبل أن تجف ويتم تقوية وتدعيم هذه اللياسة بوضع قضبان من الحديد داخلها، وبذلك تكون اللياسة المدعمة بالحديد تحيط بقطع الزجاج. ومن أبرز النماذج المعتمدة على هذا الأسلوب نوافذ الجامع الأزرق في مدينة اسطنبول بتركيا، حيث استخدم الزجاج في

تصميم نوافذ متميزة برسم الزهور. تطور صناعة الزجاج المعشق وتطورت صناعة الزجاج المعشق وأصبح استخدام الرصاص والنحاس كبديل للرخام والحجر واللياسة لتصبح تصاميمه أكثر جمالاً وأفضل جودة وأقل تكلفة. وأصبح الزجاج المعشق تحفة فنية تضيف لمسة جمالية على المبنى وترفع قيمته الاستثمارية وتشعر من بداخله بالراحة النفسية. استخدامات الزجاج المعشق يمكن استخدام الزجاج المعشق في العديد من المباني السكنية والتجارية بالإضافة إلى المساجد والجوامع. ويمكن وضعه في أي جزء من أجزاء المبنى ويفضل أن يكون معرضاً للشمس لإبراز جمال وزهو ألوان الزجاج وخصوصاً عند انعكاس تفاصيل التصميم على الجدران والأرضيات وكذلك لتخفيف حدة أشعة الشمس. كما يمكن استخدامه في القواطع الداخلية بسبب قدرته على حجب الرؤية وإعطاء خصوصية واستقلالية للمكان. ومن أجزاء المبنى التي يمكن استخدام الزجاج المعشق فيها:

- القبب والمناور السماوية المفتوحة؛ وهي فتحات سقفية إما دائرية الشكل أو مربعة أو مستطيلة أو سداسية أو ثمانية الأضلاع أو بشكل قبة محدبة للخارج أو مقعرة للداخل أو هرمي أو بشكل مسطح منبسط.

- نوافذ القصب والمناور السماوية الخرسانية؛ وهي نوافذ بأشكال هندسية مختلفة وقد تكون منحنية أو مستقيمة الشكل.
- الواجهات الزجاجية المطلة على الصالات والدرج.
- نوافذ المبنى الرئيسية.
- نوافذ الأبواب والمناور الجانبية للمداخل.
- القواطع الداخلية ما بين المجالس.

" الزجاج المعشق .. سحر التكوين في جمال التفاصيل "

قال فيها : اكتشف المصري القديم مادة الزجاج لأول مرة في العالم عام 4500 ق.م، وفي تل العمارنة أنتج زجاجاً مجسماً استخدم في أغراض الزينة والمكملات لصناعة الأثاث والتمائيل وتوصل إلى أساليب وطرق إنتاجها ، وتوصل أيضاً إلى إنتاج الزجاج الملون المعتم وهو ما يعرف بزجاج الموزاييك ? Glass Mosaic . تابلوهات وشبابيك وبرافانات وأباليك من الزجاج المعشق تلك الأساليب الإنتاجية في تصنيع منتجات العصر الإسلامي بالإضافة الي إكتشاف طريقة تشكيل الزجاج (بالنفخ، والكبس،

والقطع، والحفر في الزجاج) وقد صاحب نهاية القرن العشرين تقدماً علمياً كشف عن أنواع جديدة من الزجاج لها من الخواص الطبيعية والكيميائية مما يجعلها تفي بمتطلبات مختلفة وتوفير أكبر قدر من الإبداع التقني والفني، مما دعا المحدثين من مصممي الغرب لأن يصرحوا بأن العصر القديم يحمل حضارة جديدة أطلقوا عليها "حضارة الزجاج".



علم وهندسة وتعتبر عملية التصميم في الزجاج عملية بنائية مركبة متعددة الجوانب تحتاج الى كثير من مصادر المعرفة المتنوعة، وتصب فيها كل


منجزات العلم الحديث على إختلاف فروعها.. خاصة التصوير والنحت والحفر. وبهذا المفهوم يعتبر التصميم في الزجاج عملاً بنائياً يجمع بين العلم والفن والهندسة ويستهدف تحقيق (القيمة المرغوبة) لدى الإنسان أو المستهلك والبيئة في أنواع المنتجات الزجاجية (المسطحة - المجسمة) على إختلاف أغراضها. وقد أدى إنتاج العديد من أنواع الزجاج الي إتساع مجالات إستخدامه فأصبح يغطي مجال الحياة البشرية وذلك في صورة منتجات لأواني المائدة

وللإضاءة، بالإضافة الي توظيف الزجاج في تجميل العمارة الداخلية والخارجية، واستخدام الزجاج في إنتاج العبوات للصناعات الطبية والغذائية وكذلك في منتجات للصناعات الحربية وصناعة الحلي وصناعة الأثاث. وإذا كان فن الزجاج يرتبط بتحقيق أكبر قدر من القيمة الجمالية العالية في تكامل مع بقية القيم الأخرى الوظيفية والتكنولوجية فإن أساليب وطرق الإنتاج ترتبط بإنتاج القطعة الفنية الواحدة المتميزة والمتفردة، مثل تصنيع المنتجات من مصهور الزجاج، وذلك من خلال طريقة التشكيل الحر بالنفخ، وطريقة التشكيل في قالب (نفخ يدوي)، وطريقة الكبس اليدوي، وطريقة الصب. وإعادة تشكيل الزجاج حرارياً بمعنى إعادة تشكيل الزجاج المجروش بطريقة الصب في قوالب، أو بالتقويس الحراري. وتستخدم لمجالات الإضاءة، وأواني المائدة وللزينة، وللحلي، لمكملات صناعة الأثاث وللعمارة الخارجية والداخلية فضلاً عن طريقة اكساب الأسطح الزجاجية خواص جمالية في الأثاث (الملمس واللون) وفيزيكية (التحكم في درجات الشفافية) وميكانيكية مما أتاح لها الدخول في الإستخدامات المختلفة لمجالات العمارة أو الديكور، وتقنيات فن التصوير والطباعة علي الأسطح الزجاجية، وتم توظيفه في الأغراض الجمالية لمتطلبات العمارة الداخلية والخارجية كما في

أواني المائدة ومنتجات زجاج الإضاءة، وفي الزجاج المؤلف بالرصاص، ويرتبط بأسلوبين هما، الزجاج المؤلف بالرصاص والتصوير في الزجاج المؤلف بالرصاص ويستخدم لتجميل العمارة الداخلية والخارجية، أما الزجاج الموزاييك فيستخدم في تجميل العمارة الداخلية والخارجية في صورة معلقات فنية جدارية على الحوائط. تعشيق الزجاج يرجع جمال تكوينات الزجاج المعشق لاحتفاظها بألوانها ورونقها مهما مر الوقت والفنانون يستخدمون الألوان الطبيعية (والأكاسيد) لتلوين الزجاج نفسه وذلك بوضع اللون أثناء صهر الزجاج فيتشبع به مع احتفاظه بدرجة شفافيته ويظهر الزجاج بصورة تدل على وجود اللون في تكوينه الداخلي، وهذه الطريقة تعمل على ثبات اللون وتميز الزجاج المعشق عن طريق تلوين الزجاج أو الرسم على الزجاج بحيث يتم تجميع قطع الزجاج المعشق في التكوينات حسب الشكل المطلوب الحصول عليه بألوانه مجتمعه دون تلوين.

طريقة تعشيق الزجاج

نفسه فتعتمد أولاً على تحديد الشكل المطلوب وما إذا كان تكوينات إسلامية أو أشكال هندسية أو رسومات مجسمه وكذلك الألوان المستخدمة فيه، ثم يتم تقسيم الشكل الى قطع حسب الألوان ويتم وضع كل قطعة على لوح الزجاج حسب اللون المطلوب ويتم تقطيع القطعة الزجاجية حسب الشكل، وبالمثل كل قطعه في التكوين حتي نحصل على جميع أجزاء التكوين بالألوان المطلوبه، وتأتي الخطوة الدقيقه في العمل بأخذ كل قطعة وتجميلها بإطار من النحاس، ثم يتم تجميع هذه القطع حسب الشكل الأساسي



ولحامها مع بعضها البعض بمادة الرصاص والقصدير، وهنا يصبح التكوين أو الشكل كاملاً في صورته النهائية، وتسمى هذه الطريقة بطريقة


"بلين" وهي تستخدم لعمل مسطحات كبيرة برسومات ضخمة تصلح كواجهات للقصور والفنادق والمساحات الكبيرة بالمنازل

←

والمكاتب لتجميلها، وتصلح طريقة "بلين" أيضاً لعمل تكوينات صغيرة، لكن هناك طريقه أفضل يستخدمها الفنانون في عمل التشكيلات الصغيرة وتعتمد علي تقطيع الزجاج الملون ووضعه في القوالب ثم إدخاله أفران خاصة بدرجة حرارة (2100) درجة مئوية حيث يصل الزجاج في بعض الأحيان للحالة السائلة وبذلك يمكن السماح لقطعتين أو أكثر بالتداخل والتمازج في الشكل الواحد بأكثر من لون، وهذه الطريقة تسمح للفنان بالوصول لشكل مجسم "بثلاثة أبعاد" ويقوم الفنان بعدها بأخذ القطع من القوالب وتجميلها بالإطار النحاسي ثم يتم لحامها بالقصدير أو الرصاص، وتعتبر هذه الطريقة من أصعب وأدق الطرق المستخدمة في أعمال الزجاج المعشق

فن الفسيفساء

الفسيفساء هو أحد فنون الزجاج المعشق التي كانت تستخدم قديماً ثم تطورت مع مرور الوقت حيث كان يلجأ الفنان قديماً الي تعشيق الفسيفساء بواسطة (الجص) عن طريق ملء الفراغات المحيطة بالشكل



وكان يستخدم نوعين من الزجاج لهذا الغرض أحدهما ذو لون طبيعي بدون إضافة أي مواد أخرى اليه عند صهره والنوع الثاني يضاف اليه الأكاسيد

الملونه للحصول علي ألوان محددة، أما الطريقة الحديثة للفسيفساء فتعتمد علي قطع الزجاج الصغيرة المجمعة في تشكيلات وتكوينات خاصة تسقي بالأسمنت لملء الفراغات بينها، وأحياناً يتم تلوين هذا الأسمنت لإظهار التكوين بشكل جمالي أكثر دقة. أجمل ديكور وبعد أن كان إستخدام الزجاج المعشق والفسيفساء يقتصر علي تجميل الأماكن الكبيرة والمسطحات الواسعة، فقد تطور هذا الفن وأصبح من أهم سمات الديكور الحديث حيث يستخدم الزجاج المعشق التقليدي المصنع بالطرق القديمة الآن في عمل التابلوهات والشبابيك والبلكونات والقواطيع الداخلية "البرافانات" وملء مسطحات الفراغ بالفيلات والقصور فضلاً عن الأسقف المعلقة أو القباب، كما يمكن إستخدامه أيضاً في تجميل (الأباجورات) و(الأباليك) والنجف حيث أن وجود تشكيلات الزجاج المعشق مع وحدات الإضاءة الساقطة من الأسقف يعطي منظراً جميلاً، ويضفي على النجف لمسة جمالية

وفنية، وكذلك مصابيح الإضاءة العادية والفوانيس، مع مراعاة وضع الإضاءة بشكل معين ودقيق لإظهار التعشيقات بألوانها وجمالياتها مع عدم الإخلال باستخدامها كوحدة إضاءة خاصة وأن سقوط الضوء على قطع الزجاج المعشق يضفي لمسة سحرية تختلف كثيراً عن الإضاءات العادية.


فن الزجاج الملون المعشق

يقول الفنان يوسف معجب القحطاني من مركز مملكة الزهور بأنها إن الحفر على الزجاج من أجمل النواحي الإبداعية في هذا الفن ويسمى بضرب الرمل ويتم الحفر بواسطة بودرة ومعدات خاصة

تعتمد على مهارة الفنان وجودة المواد المستخدمة وتقدم العديد من الدروع الزجاجية التي يقدمها الناس كهدايا في المناسبات الخاصة بين الأزواج والخطاب في كتابة عبارات الحب والجمال التذكارية على الزجاج عن طريق آلة خاصة. ويعد التعامل مع الزجاج من الناحية الفنية أمر متشعب، فالزجاج له شكله المتميز الراقى من حيث الأداء وهو ما يبعث الشعور بالراحة والهدوء والشفافية وفن الزجاج الملون المعشق معروف منذ القدم ففي القرون الوسطى استعمل الزجاج الملون والمعشق بالرصااص. وفي هذه الأيام أعيد إحياء هذا الفن بطريقة أكثر سهولة بشكل يتمشى مع التطور والسرعة التي يتميز بها هذا العصر فأصبحنا نجد الزجاج الملون والمعشق في أركان المنازل والفنادق وفي أماكن الاسترخاء حيث تشكل أعمالاً فنية رائعة ومن ذلك الرسم على الزجاج حيث

يمكن الرسم على الزجاج عن طريق اختيار التصميم المناسب الذي يتلاءم مع قطعة الزجاج المراد الرسم عليها بعد تنظيف الزجاج بشكل جيد ، ونضع الرسم تحت الزجاج وتبدأ عملية الشف على الزجاج بواسطة عصار محدد ومتوفر منه ألوان عديدة ويجب أن تكون حركة اليد منتظمة وخفيفة للحصول على لوحة فنية. ثم يبدأ الفنان في التلوين باستعمال الفرشاة ذات الشعر الناعم والطويل والتلوين من داخل الرسم إلى الخارج وعند الانتهاء من التلوين يوضع الرسم بشكل أفقي ويعيد عن الغبار حتى يجف تماماً أما الحفر على الزجاج فذلك يتم على زجاج معتم كي يظهر الحفر واضحاً وتستخدم آلة خاصة بحفر الزجاج وورقة رسم عليها التصميم وألوان زيتية وبعد إلصاق التصميم المراد حفره تحت الزجاجاة المعتمة نقوم بوضع الآلة في الكهرياء ونبدأ بعملية الحفر مع مراعاة تحري الدقة المتناهية وثبات اليد وعدم الضغط الزائد حتى لا تنكسر الإبرة الموجودة واستخدام الملامس ويمكن الحفر بالتقسيط أو عن طريق وضع خطوط مستقيمة أو متعرجة أو منحنية أو منكسرة، ثم يتم اختيار عنصر أو عدة عناصر في التصميم المحفور وإضافة الألوان الزيتية بواسطة السكين لتعطي بروزاً ويترك فترة من الوقت في مكان به تيار هوائي لتجف الألوان

الزيتية التي تتسم بكثافتها وبطء جفافها وسهولة استخدامها وتقوم بعمل هذه الزخارف حسب الطلب. سواء أكانت هذه التصميم كلمات أو جمل أو أشعارا أو كلمات تذكارية أو زخارف نباتية وكلاسيكية أو من الفن الإسلامي أو زخارف أزهار وصور لإضفاء الشكل الجمالي على الزجاج.



حياكة ملابس الأطفال (المصنعة من التريكو)

أقمشة التريكو المستخدمة في تصنيع ملابس الأطفال

اعلمي عزيزتي أن صناعة أقمشة التريكو قد تطورت في العالم تطوراً كبيراً، وخاصة في السنوات الأخيرة حتى أنها أصبحت تنافس الأقمشة المنسوجة، فقد انتشر هذا النوع من التركيب النسجي في العصر الحديث انتشاراً سريعاً في الأقمشة الخاصة بالملابس الداخلية والخارجية كنتيجة للخواص المميزات العديدة لهذه الأقمشة ، وتنوعها الذي اشبع مختلف الأذواق.

ومما أدى إلى ازدهار هذه الصناعة ظهور الألياف الصناعية، وتطور الخيوط الطبيعية، والتطور التكنولوجي للأنواع المختلفة من ماكينات التريكو التي تنقسم إلى الأنواع الرئيسية الآتية:

أنواع ماكينات التريكو

1. ماكينات التريكو الدائرية.
2. ماكينات التريكو المستطيلة.

3. ماكينات تريكو السداء.

وتنتج هذه الماكينات الأنواع المختلفة والمتعددة من أقمشة التريكو، التي تصلح للملابس الداخلية والخارجية للسيدات والرجال والأطفال، مثل أقمشة الجرسية بأنواعها المختلفة السادة والمنقوشة والجاكارد وأقمشة الدربي والأنترولوك والبيكه وأقمشة تريكو السداء.

ويوجد من أقمشة التريكو العديد من الأشكال والأقمشة المتنوعة الملمس، فمن الممكن أن تنتج أقمشة ناعمة الملمس وهي المفضلة بصفة عامة في ملابس الأطفال، أو خشنة الملمس، وبتركيب نسجي واسع الفرز أو ضيق الفرز، شفافة أو غير شفافة، خفيفة أو ثقيلة، كما يمكن إنتاجها بدرجات مختلفة من المطاطية، فبعضها ينتج بمطاطية قليلة كأقمشة تريكو السداء، والبعض الآخر ينتج بمطاطية متوسطة أو مرتفعة كأقمشة تريكو اللحم، ويتوقف هذا على عدة عوامل أهمها، نوع الخيوط المستخدمة إذا كانت قطنية أو صوفية أو صناعية، وسمك الخيط وعدد البرمات ونمرة الخيط، ونوع الماكينة المستخدمة وجوج الماكينة (عدد الإبر في وحدة القياس).



وأقمشة التريكو بمختلف أنواعها يمكن أن تنتج لتقابل مختلف الأذواق والأغراض المطلوبة مهما كانت، بحيث تطابق في الشكل والاستعمال أي نسيج آخر، لذلك استخدمت بكثرة في ملابس الأطفال الداخلية والخارجية، واقبل عليها الناس لخواصها العديدة التي تميزها عن الأقمشة الأخرى المنسوجة وغير المنسوجة.

مميزات أقمشة التريكو:

تنتج الأقمشة المنسوجة باستخدام النول بطريقة الحذف وملء الخيوط بطريقة خطوط متعامدة لكل من خيوط السداء واللحمة، أما أقمشة التريكو فستتكون من مجموعة من الفرز المتسلسلة الأفقية والمتصلة كل منها بالأخرى والتي تشكل الاتجاه العرضي للقماش متداخلة مع مجموعة من الفرز المتسلسلة الرأسية المعلقة كل منها بالأخرى والتي تشكل الاتجاه الطولي للقماش، لذلك نجد أن التركيب البنائي للأقمشة المنسوجة يجعلها أقل مرونة ومطاطية كما في أقمشة التريكو لأن تداخل خيوط السداء واللحمة بطريقة متعامدة وبكثافة عالية يجعل القماش المنسوج أكثر تماسكا، وليس به فراغات كثيرة مثل قماش التريكو.

أما التركيب البنائي لأقمشة التريكو فيساعد على وجود فراغات تسهل مرور الهواء، وتساعد على تهوية الجسم، وتقلل العرق، وتؤثر على الدفاء، كما يجعلها أكثر مقاومة للتجعد عن الأقمشة المنسوجة وأكثر مرونة مما يجعل من السهل تخزينها لاختفاء التجاعيد بسرعة بعد إخراج الملابس وتعليقها، ويفضل استخدامها في السفر؛ لأنها تأخذ مكان صغير في الحقيبة.

كما أنها مريحة في الاستخدام وتسمح بالحركة الحرة بدون حدوث ثنيات دائمة في الملابس، وهي أيضا ناعمة، غالباً خفيفة الوزن، وبعضها لا يحتاج لأي وسيلة من وسائل الكي، بل يمكن فردها مسطحة للتجفيف لتستعيد شكلها ومظهرها، وتتميز أقمشة التريكو على جميع الأقمشة الأخرى المنسوجة وغير المنسوجة بالمطاطية الطبيعية في كلا الاتجاهين الطولي والعرضي.

وبدراسة العوامل المؤدية إلى ازدهار هذه الصناعة في دول العالم المختلفة يتضح أنها عوامل كثيرة من أهمها تقبل المستهلك لمنتجات التريكو بأنواعها على أساس أنها تتماشى مع الموضة وتعطي الراحة من حيث المرونة وحسن الملازمة للاستخدام النهائي بجانب رخصها وهذا أدى إلى تفوق ملابس التريكو على مثيلاتها من الملابس المنتجة من الأقمشة المنسوجة، بالإضافة إلى انخفاض



تكاليف الإنتاج حيث دلت الإحصاءات أن تكلفة المتر المنتج من مكائنات التريكو يقل عن مثيله المنتج من أنوال النسيج.

كما أدى تقدم وتطور إنتاج ماكينات التريكو إلى توسيع مجال استخدام منتجات التريكو ليس فقط في مجال الملابس بل دخلت هذه الأقمشة في الاستخدامات الصناعية والمفروشات المنزلية وغيرها.

عيوب أقمشة التريكو:

تتعرض أقمشة التريكو لأخطاء كثيرة في المراحل العديدة للتصنيع ويبدل صانعي التريكو أقصى جهد لتفادي الأخطاء للحصول على أقمشة ذات جودة عالية، ومن الممكن أن تكون الأخطاء والعيوب ناتجة من الخامات أصلاً، أو تتسبب من الماكينات المستخدمة، أو أثناء الصباغة والتجهيز، ومن بين الأخطاء الشائعة التي يجب مراعاتها عند وضع أقمشة التريكو على منضدة القص البرسل غير المنتظم أو عروض القماش الناقصة أو الزائدة والعيوب الواضحة في بعض أقمشة التريكو مثل الثقوب والفرز الساقطة والفرز غير المتساوية في السمك وغير منتظمة، والفرز المختلفة عن التركيب النسجي (مثلاً ظهور غرز عائمة أو منزقة أو معلقة في قماش جرسية)، والعلامات والبقع والعقد

المختلفة والزائدة، وعيوب أخرى يجب أن توضع في الاعتبار مثل تخانة المنسوج غير المنتظمة وعيوب الصباغة والتجهيز مثل الثيات أو الكسرات التي تحدث في الأقمشة بعد التجهيز، والصباغة غير المتجانسة، ووجود علامات أو صدأ في الأقمشة واختلاف النقوشات في بعض أجزاء من القماش عن نقوشات التصميم الأصلي، لذا يجب مراعاة الفحص الدقيق للأقمشة عند وضعها على منضدة القص واستبعاد الأجزاء المعيبة منها أو وضع علامات فوق العيوب لتفادي وجودها في الملابس المنتجة.

أنواع أقمشة التريكو المستخدمة في ملابس الأطفال

يحتاج الطفل بصفة عامة إلى الملابس المريحة والموديلات والتصميمات البسيطة سواء في الملابس الداخلية كالقميص والكافولة، أو الملابس الداخلية مثل الفساتين والبدل والقمصان والتيبي شيرت وغيرها.

وأقمشة التريكو سواء كانت أقمشة تريكو لحمة أو أقمشة تريكو سداء من الأقمشة المستحب استخدامها في ملابس الأطفال وذلك لمميزاتها العديدة التي ذكرناها من قبل.

ويمكن تقسيم أقمشة تريكو اللحمة إلى نوعين رئيسيين يستخدمهما في ملابس الأطفال هما:

1. أقمشة الوجه الواحد، وهي التي تنتج باستخدام وجه واحد للماكينة.

2. الأقمشة المزدوجة، وهي التي تنتج باستخدام وجهي الماكينة وتسمى أيضا أقمشة الغرز المزدوجة.

ويفضل الأطفال الملابس المتسعة نوعا والألوان الزاهية التي تبعث على البهجة مثل الأبيض والبنّي والبمبي والأحمر والأخضر وغيرها، والأقمشة الناعمة الملمس والملابس المزينة بأبليكات والطيور والحيوانات والملابس المطرزة بالرسومات الزخرفية والألوان المتناسقة التي ترضي الأطفال أنفسهم.

وعلى ذلك نجد أن أقمشة التريكو تتوافر فيها جميع العناصر والمقومات التي تناسب احتياجات ملابس الأطفال، وهناك العديد من أنواع أقمشة الوجه الواحد والوجهين يمكن إنتاجها لتصنيع ملابس الأطفال.

ومن أمثلة أقمشة الوجه الواحد:

■ الأقمشة السادة أو متنوعة الغرز.

■ الأقمشة المقلمة.

■ أقمشة الجرسية الجاكارد، أو المنقوشة.

■ الأقمشة المثقبة أو الأجور.

أما الأقمشة المزدوجة فأنواعها كالآتي :

■ أقمشة الانترلوك.

■ أقمشة الريب الضيقة والواسعة.

■ أقمشة الجرسية المزدوج النصف جاكارد.

■ أقمشة الجرسية المزدوج الريب جاكارد.

كما أن أقمشة تريكو السداء من الأقمشة التي تستخدم

في ملابس الأطفال ، وخاصة الملابس الخارجية.

وتنتج أقمشة تريكو السداء بسرعة فائقة وبكميات

كبيرة بسبب استعمال عدد كبير من الخيوط والإبر في عمل

الفرز في آن واحد ، والأقمشة المنتجة على هذه الماكينات أساسا

أقمشة بيراسل من الجانبين.

وهناك أنواع كثيرة من أقمشة تريكو السداء والأنواع

الرئيسيان السائدان واللذان يستخدمهما في صناعة الملابس الجاهزة

هما التريكو والراشيل ، وهناك أنواع أخرى مثل السبملكس

والميلانيس وهذه الأنواع شائعة في الأسواق؛ لأن معدل إنتاجها

بطئ ونقوشها أقل.

رسم الباترون

الجدول التقريبية لقياسات الأطفال

يمثل الجدول التقريبي لقياسات الأطفال متوسط القياسات المأخوذة لأجسام الأطفال في المراحل السنية المختلفة، وهذه القياسات تمثل دورانات الجسم والأطوال والتي يؤخذ بها فيما بعد عند رسم الباترون تبعاً للمقاس المطلوب، ويمكن اختيار مقاس الطفل المناسب بالنظر إلى التقسيمات الموجودة بالجدول تبعاً لسن الطفل أو تبعاً للطول.

ومما لا شك فيه أن تحديد المواصفات القياسية للملابس الجاهزة التي تلائم جسم الإنسان ستعمل على توفير احتياجات الشعب من الكساء على نطاق إنتاجي كبير، الأمر الذي سيترتب عليه توفير في كمية الأقمشة المستخدمة، وبالتالي تخفيض تكاليف الإنتاج وسعر البيع للمستهلك، وقد تمت كتابة الجداول المقننة بناء على عمر الطفل أن 2، 4، 6، 8، 10، 12 سنة.

وقد توجد اختلافات في أجسام الأطفال، فالأطفال منهم الممتلئ والعادي والرفيع، كما أن منهم الطويل أو القصير، ولكي

تحصل على مقاسات مضبوطة للطفل يمكنك أخذ مقاسات جسمه بنفسك

قياسات أجسام الأطفال كالآتي:

1. دوران الصدر:

يوضع شريط القياس "السنتيمتر" حول الصدر ماراً فوق عظمتي الظهر وتحت الإبط يؤخذ المقاس مضبوطاً دون أي إضافات.


2. دوران الوسط:

يوضع شريط القياس حول الوسط، يؤخذ القياس مضبوطاً

طريقة أخذ قياسات الأطفال
ويستحسن ربط حزام حول الوسط قبل القياس.

3. دوران الأرداف:

يوضع شريط القياس حول الأرداف ملتقاً من الخلف إلى الأمام، ويؤخذ مضبوطاً.



4. دوران الرقبة:

يوضع شريط القياس حول الرقبة من الخلف إلى الأمام ويؤخذ القياس مضبوط.

5. طول الظهر:

يوضع شريط القياس من بداية عظمة الرقبة من الخلف حتى يقابل خط دوران الوسط.

6. طول حدة الإبط :

يوضع شريط القياس من بداية عظمة الرقبة من الخلف حتى يقابل خط دوران الصدر .

7. عرض الظهر:

يقاس من نقطتي التقاء الذراعين بالظهر في منتصف طول حرة الإبط.

8. طول الكتف:

يؤخذ من نهاية اتصال الرقبة بالكتف حتى بداية اتصال الذراع بالكتف.

9. طول الكم:

يؤخذ من بداية اتصال الذراع بالكتف من أعلى حتى دوران
الأسورة مارا بالكوع.

10. الطول من الوسط حتى الركبة:

يوضع شريط القياس من الوسط حتى القدم من الخلف.

11. الطول من الوسط حتى القدم:

يوضع شريط القياس من الوسط حتى القدم من الخلف.

12. طول رجل البنطلون:

يوضع شريط القياس من الوسط حتى طول البنطلون ويؤخذ
القياس من الجنب.

13. طول الجلسة:

يوضع شريط القياس من الوسط حتى جلسة الطفل من الجنب.

14. الطول الكلي:

يقف الطفل معتدلا وظهره للحائط، ويؤخذ القياس من أعلى
الرأس حتى القدم.

الباترون الأساسي للملابس الأطفال

قبل أن نتعرف على الطرق الأساسية لرسم الباترونات الأساسية للملابس الأطفال سواء الداخلية أو الخارجية من أقمشة التريكو ومتوسطة المطاطية والمصنعة من خيوط قطنية أو صوفية أو صناعية، يهمننا أن نتعرف أولاً على تعريف كلمة نموذج أو باترون أساسي وكيفية تحويله إلى باترون صناعي.

النموذج الأساسي:

يطلق على النموذج أيضاً الباترون أو الأورنيك، ويقصد به الخطوط والأشكال المرسومة المكونة لجسم الإنسان تبعاً لقياساته، وغالباً ما يتم رسم الباترون على الورق أو الورق المقوي أو القماش ليمثل النصف الأيمن من الجسم، حيث يوضع عند التفصيل على قماش مزدوج، إلا في الحالات التي يتطلب التصميم غير ذلك، ويطلق عليه أساسي؛ لأنه لم يرسم عليه تصميم لأي منتج ملبسي.

ويمكن تحويل النموذج الأساسي إلى نموذج للتفصيل حسب الطلب أو التفصيل العادي برسم الموديل عليه، وإضافة التوسيعات

والقصات والمردات اللازمة، وتجهيزه وتشريحه تمهيدا لوضعه على القماش.

كما يمكن تحويل النموذج الأساسي إلى نموذج صناعي برسمه بأي طريقة من طرق إعداد النماذج ثم يعد كاملا لكل جزء من أجزائه بعد زيادة الخياطات والتوسيعات اللازمة تبعا للتصميم المنتج، وغالبا ما يتم ذلك على ورق مقوي ليتمكن الاحتفاظ به لمدة طويلة، ويتم تبعا للقياسات العالمية.

سمات باترون تنفيذ ملابس التريكو للأطفال

يتميز الباترون الأساسي المستخدم لتنفيذ ملابس الأطفال من أقمشة التريكو بعده سمات تميزه عن الباترون الأساسي المستخدم لتنفيذ الملابس المنسوجة ومن هذه السمات.

■ أمام وخلف النموذج غالبا متماثلان إلا في الحالات التي يتطلب فيها التصميم غير ذلك، ويكون الاختلاف في حردة الرقبة الأمامية والخلفية، وأحيانا في حردة الإبط والكتف.

- يراعي عند رسم الباترون مطاطية القماش المستخدم، فإذا زادت المطاطية قل حجم النموذج، وإذا قلت المطاطية زاد حجم النموذج إلى الحد المناسب لاستطالة القماش.
- من الممكن بسبب المطاطية الطبيعية الموجودة ببعض أقمشة التريكو أن يستخدم النموذج الأساسي ليناسب أجسام الأطفال المتباينة، كما في التي شيرت. وغالبا ما ينتج النموذج في ثلاثة أحجام هما المقاس الصغير ويرمز له بالحرف (S) والمقاس المتوسط، يرمز له بالحرف (M) والمقاس الكبير ويرمز له بالحرف (L) وفي بعض الأحيان ينتج المقاس الأكبر ويرمز له بالحرفين (XL) وهو لا يستخدم في ملابس الأطفال.
- يستخدم النموذج الأساسي في عمل موديلات وتصميمات وقصات بسيطة وسهلة تتناسب وأقمشة التريكو، ويمكن عمل الموديلات الواسعة الفضفاضة التي تشعر الأطفال بحرية الحركة وسهولة اللعب، كما يمكن عمل الموديلات الملاصقة للجسم والتي تظهر كموضة أحيانا، مثل البنطلونات والبلوزات الضيقة.

- لا تترك زيادات في القماش عند قص أقمشة التريكو مما يوفر في القماش عند رص أجزاء الباترون وعمل المتراج وتترك مسافة 1 سم حول النموذج للحياكة بصفة عامة، أما بالنسبة للثنيات كالذيل فيترك مقدار من 2:3 سم لأقمشة التريكو وهذا يوفر عند عمل المتراج.

إرشادات لرص وقص أقمشة التريكو:

إذا نظرنا إلى أقمشة التريكو كمجموعة فيجب تناولها بطريقة تختلف عن الأقمشة المنسوجة في حجرة القص ، فبينما نتوقع أن بعض أقمشة الفرز المزدوجة ستوضع مفردة ومسطحة على منضدة القص بدون مشاكل ، فإننا نجد أن أقمشة الجرسية من الممكن أن تنتج عنها متاعب عند وضعها على منضدة القص ؛ لأنها من المنتجات الخفيفة التي تتصف بأنها تلتوي عند الحروف ، لذا فإن منتجي التريكو يتجنبون دائما هذا العيب بلصق أو تصميم أطراف القماش لتصبح أكثر صلابة ، أن بتثبيت كل القماش بثقلات ، أو مشابك مخصوصة ، أو بتجهيز الأقمشة لتقاوم الالتواء ، أو باستخدام مكوي البخار وكي الأقمشة بعد قصها لفردتها وتسطيحها.

شروط تشريح الباترون قبل القص

بعد تشريح أجزاء الباترون ووضع التوسيعات والقصاصات والمردات اللازمة لتصميم الموديل وتحويله إلى باترون صناعي، يتم تعشيق عدة مقاسات من الموديل الواحد ويتم عمل الميتراج وعند رص الأقمشة لابد من أن نضع في الاعتبار أن يكون رأس الغرزة إذا كان واضحاً في اتجاه واحد في جميع الطبقات، كما يجب وضع جميع الخطوط الطولية للباترون في نفس اتجاه رأس الغرزة.

ويتم تعشيق الباترونات على هذا الأساس، وكذا اتجاه النقوش الوبره لكي لا يحدث اختلاف في شكل المنتج النهائي فيصبح شكله معيوباً.

أما في حالة الأقمشة المقلمة فيجب رص الأقمشة بعناية بحيث توضع الأقلام في اتجاه واحد ووضع الخطوط الطولية للباترون، مثل خط نصف الأمام وخط نصف الخلف وخط منتصف الكم الطولي في نفس اتجاه الأقلام إذا كانت الأقمشة مقلمة بالطول، أو عمودية على اتجاه الأقلام أي في اتجاه البراسل إذا كان القماش مقلماً بالعرض، إلا في الحالات التي يتطلب فيها التصميم تشكيلات لأقلام بالطول والعرض.

قص أقمشة التريكو

ليس من المستحسن قص أقمشة التريكو في الحال، وخاصة الأقمشة المنسوجة حديثا ، ولكن من الأفضل ترك القماش ليستعيد شكله قبل القص لمدة 6 ساعات على الأقل، وإذا سمح جدول الإنتاج يبقى من (12 - 14) ساعة قبل القص، ويجب أن لا تكس طبقات القماش، وذلك لأن كمية طبقات الأقمشة الكبيرة تزيد من مشكلة أدوات القص، وتزيد أيضا من مشكلة انزلاق الأقمشة.

ويؤثر التركيب النسجي لأقمشة التريكو وخاصة وجود الحلقات في أقمشة التريكو على نوع آلات القص المستعملة، فمن الأفضل قص أقمشة التريكو الواسعة الغرز بسكينة قص دائرية أما الأقمشة التي تحوي كمية كبيرة من الغرز فمن الأفضل أن تقص بسكينة قص مسطحة ومستقيمة.


رسم باترون قميص طفل حديث الولادة

المقاسات:

■ طول الباترون = 25 سم

■ عرضة = 25 سم

وهي مقاسات أساسية للطفل حديث الولادة .



رسم باترون قميص طفل حديث الولادة

طريقة العمل :

أ - يقسم عرض الباترون على ثلاث مرات

($3 = 25 \div 2 = 12.5 \div 2 = 6.25$) وهذا التقسيم للاسترشاد

به عند رسم الباترون .

ب - يرسم المربع

4-3-2-1 طول ضلعه 25 سم .

ج - ينصف المربع

طوليا بالخط (5 - 6) يوازي الخط (1 - 2) وهذا الخط فاصل بين الأمام والخلف .

د - رسم حردة الرقبة الأمامية :

يؤخذ آخر ناتج للقسمة + 1 سم ($3 + 1 = 4$ سم) يمين وأسفل نقطة 4 في النقط (7 ، 8) ثم نصل (7 ، 8) بدوران لنحصل على حردة الرقبة الأمامية كما هو موضح بالرسم .

هـ - حردة الرقبة الخلفية :

1. تؤخذ نفس مسافة حردة الرقبة الأمامية (4 سم) يسار نقطة (1) ونضع نقطة 9 .

2. يقاس أسفل النقطة (1) مسافة 1 سم على الخط (1 - 2) في نقطة (10) .

3. نصل نقطتي (109) بدوران خفيف لنحصل على حردة الرقبة الخلفية كما هو موضح بالرسم .

و - رسم خطوط الأكتاف :

1. يقاس يمين ويسار نقطة 5 مسافة آخر ناتج للقسمة وهو 3 سم في نقطتي 11 ، 12 .

2. يقاس أسفل نقطة (11 ، 12) مسافة ثاني ناتج للقسمة - 2 سم ($12.5 - 2 = 10.5$ سم) في النقط (12 ، 14) ثم يكمل رسم مستطيل الإبط (11 - 13 - 14 - 12) ويقطع الخط الفاصل في نقطة (15) .

3. يقاس أسفل نقطة (11 - 12) مسافة آخر ناتج للقسمة - 1 سم ($3 - 1 = 2$ سم) في النقط (16 - 17) بحيث توضع النقطة 16 على بعد 0.5 سم من الخط (11 - 13) وكذا النقطة 17 على 0.5 سم من الخط (12 - 14) .

4. نصل نقطتي (9 - 16) لنحصل على خط كتف الخلف .

5. نصل نقطتي (7 - 17) لنحصل على خط كتف الأمام .

6. نصل نقطتي (15 - 16) بدوران لنحصل على حدة الإبط الخلفية كما هو مبين بالرسم ثم نصل نقطتي (15 - 17) بدوران لنحصل على حدة الإبط الأمامية

بذلك ينتهي رسم الباترون الخاص بقميص الطفل ويلاحظ
أن المرد في جهة الخلف ليحكم إغلاقه على الطفل .


ز - رسم المرد وبطانته :

1. يقاس يمين نقطتي (10 - 2) مسافة 5 سم وهو مسافة
عرض المرد المطلوب تنفيذه لهذا القميص ويلاحظ أنه
أعرض من المرد العادي كما سيأتي شرحه في نقطتي (18 ،
19) ويكمل رسمه من أعلي بأن تشف حردة الرقبة
الخلفية + جزء من الكتف ويطبّع على مسافة عرض المرد
لنحصل عليه مضبوطا .
2. نرسم ثنية لبطانة لتتظيفه وذلك بأن يقاس مسافة 1 سم
يمين نقطتي (18 ، 19) ويثني على هذا الخط لشف الجزء
العلوي لضبطه عند ثنية .

رسم الباترون الأساسي لجلباب طفل حديث الولادة

المقاسات :

- دوران الصدر = 48 سم .
 - الطول الكلي من 60 إلى 70 سم .
- رسم الباترون : -



1. يقسم دوران الصدر على
2 ثم يضاف للناتج 4 سم
وذلك للحصول على
عرض الباترون ($48 \div$
 $= 24 + 4$) ($24 = 2$
28 سم) هذا الناتج يمثل
عرض الباترون .

2. يقسم الناتج على 2 ثلاث رسم باترون لجلباب طفل حديث الولادة :
مرات كالآتي :

$$\text{سم } 28 \div 2 = 14 \div 2 = 7 \div 2 = 3.5$$

3. يرسم المستطيل (1 - 2 - 3 - 4) عرضه 28 سم وطوله من 60 إلى 70 سم حسب الرغبة .

4. ينصف المستطيل طوليا بالخط (5 - 6) .

5. رسم حردة الرقبة الأمامية :

يؤخذ آخر ناتج للقسمه ويضاف إليه 1 سم ، $4.5 + 1 = 5.5$ سم) نقيس يمين نقطة (4) مسافة 4.5 سم ونضع نقطة (7) ثم نقيس نفس المسافة أسفل نقطة (4) على الخط (3 - 4) ونضع نقطة (8) ثم نصل (7 - 8) بدوران .

6. حردة الرقبة الخلفية :

نقيس يسار نقطة (1) على الخط (1 - 4) مسافة 4.5 سم ونضع نقطة (9) وعلى الخط (1 - 2) ومن نقطة (1) ننزل مسافة 1 سم ونضع نقطة 10 نصل (9 - 10) بدوران .

7. يؤخذ آخر ناتج للقسمه على يمين ويسار نقطة (5) في النقط (11 ، 12) .

8. يؤخذ أول ناتج للقسمه وي طرح منه 2 سم ($14 - 2 = 12$ سم) وننزل من نقطة (11 - 12) مسافة 12 سم في النقط

←
(13 - 14) ونصل (13 - 14) فنحصل على مستطيل
لحردة الإبط يقطع الخط الفاصل (5 - 6) في نقطة
(17) .

9. يؤخذ آخر ناتج للقسمة وي طرح منه 1 سم (3.5 - 1 = 2.5
سم) من نقطتي (11 ، 12) ننزل مقدار 2.5 في النقط
(15 ، 16) وذلك لرسم خطوط الأكتاف .

10. رسم خطوط الأكتاف وحردة الإبط :

نصل النقط (9 - 15) ونمد الخط مقدار 1 سم داخل
المستطيل فنحصل على كتف الخلف ثم نصل (15 - 17)
بدوران لنحصل على حردة الإبط الخلفية .

نصل (7 - 16) ونمد الخط إلى داخل المستطيل لنحصل على
خط كتف الأمام ثم نصل (16 - 17) بدوران لنحصل على
حردة الإبط الأمامية .

11. "لعمل المرد من الخلف" يرسم مسافة المرد وهي 2
سم ويطأته 5 سم .

12. ترسم السفرة بأن نرتفع مقدار 2 سم أعلى نقطتي
(13 - 14) ويرسم خط أفقي لكل من الأمام والخلف .

13. يقسم الجزء الأسفل للجلباب لكل من الأمام والخلف إلى ثلاثة أجزاء وذلك لعمل التوسيع اللازم للكشكشة كما هو مبين بالرسم .

رسم كم الجلباب :

أ - المقاسات :

■ طول الكم = 16 سم

■ محيط الذراع = 24 سم

■ يرسم المستطيل طوله = 16 سم (طول الكم) وعرضه نصف محيط الذراع ($24 \div 2 = 12$) ونتبع طريقة عمل كم الصدرية ولكن بالمقاسات الجديدة ثم يقسم على ثلاث أقسام .

ب - ترسم حردة الكم من أعلى كما سبق في كم الصدرية .

ج - يضاف من 2 : 4 سم من خط نصف الكم لعمل توسيع وكشكشة الكم .

الأقمشة المستعملة :


يستعمل لتنفيذ الجلباب أقمشة قطنية مثل الجرسية والانتريوك .

رسم باترون كافولة الطفل حديث الولادة

تعتبر هذه القطعة من ضمن احتياجات الطفل الضرورية وتستخدم حتى سن شهرين في فترة الصيف ويمتد استعمالها إلى تسعة أشهر في فصل الشتاء .

المقاسات:

- عرض الكافولة = 80 سم .
- طول الكافولة = 44 سم .



طريقة رسم الكافولة لطفل حديث الولادة

رسم الباترون :

1. يرسم الخط (1 - 2) طوله = 44 سم (طول الكافولة الأمام والخلف .
2. يرسم الخط (1 - 3) طوله = 40 سم (نصف عرض الكافولة) .
3. يقاس يسار نقطة (1) مسافة 9 سم في نقطة (4) .
4. نسقط عمود من نقطة (4) موازي للخط (1 - 2) وبطول 44 سم في نقطة (5) ويكمل رسم المستطيل كما هو مبين .
5. يقاس اسفل نقطة (6) مسافة 12 سم في نقطة (6) ويرسم خط أفقي موازي للخط (1 - 4) في نقطة (7) .
6. يقسم المستطيل (6 - 2 - 5 - 7) على أربعة أقسام متساوية في نقطة (8 - 9 - 10) المسافة من (6 : 2) (32 ÷ 4 = 8 سم) .

7. يقاس يسار نقطة (8) مسافة 5.5 سم في نقطة (11) ثم
تصل لنقطتي (8 - 11) .
8. يقاس يسار نقطة (9) مسافة 6 سم في نقطة (12) ثم
نصل لنقطتي (9 - 2) .
9. يمد خط أفقي من نقطة (10) ليلاقى الخط (4 - 5) في
نقطة .
10. يقاس يسار نقطة (2) على الخط (2 - 5) مسافة
6 سم في نقطة .
11. نصل النقط (7 - 11 - 12 - 13) كما هو مبين
بالرسم .

رسم حزام وسط الكافولة :

1. يقاس يسار نقطة (4) مسافة 7 سم في نقطة (15) ثم
نسقط عمود من نقطة (15) في نقطة (16) طوله 7 سم .
2. نسقط عمود من نقطة (3) طوله 7 سم في نقطة (17)
وموازي للخط (15 - 16) .
3. نضع نقطة (18) في منتصف الخط (3 - 17) .

4. يقاس يمين نقطتي (3 - 17) مسافة 3 سم في النقط (19 - 20) .

5. نصل النقط (19 - 18 - 20) بدوران كما هو مبين بالرسم، وذلك لإيجاد دوران طرف الكافولة ثم نصل النقط (20 - 16) بخط مستقيم ثم نصل (16 - 7) بدوران كما هو مبين بالرسم .

وبذلك تنتهي من عمل الكافولة وعند قصها على القماش نضع الخط (1 - 2) على نسيج مثني لنحصل عليها كاملة .

ولعمل بطانة حجر الكافولة تتبع الخطوات التالية :

نقوم بشف الجزء (6 - 7 - 10 - 13) ونضعه على قماش مثني أو مفتوح كما هو مبين بالرسم وتقاط مع الكافولة .

رسم باترون الكافولة للطفل حديث الولادة

المقاسات:

■ عرض الكافولة = 60 سم .

■ طول الكافولة = 44 سم .

■ يقسم عرض الكافولة كالآتي : $15 = 2 \div 30 = 2 \div 60$

$$\div 2 = 7.5 \text{ سم .}$$

1. يرسم الخط (1 - 3) طوله 44 سم (طول الكافولة أمام وخلف) .

2. يرسم الخط (1 - 3) عرضه يساوي أول ناتج للقسمة (30) _ (نصف عرض الكافولة) .

3. يقاس يسار نقطة (1) مسافة آخر ناتج للقسمة 7.5 سم في نقطة (4) .

4. يسقط عمود من نقطة (4) موازي للخط (1 - 2) وبطول 44 سم في نقطة (5) يكمل رسم المستطيل (1 - 2 - 4 - 5) كما هو مبين بالرسم .

5. يقاس مسافة 20 سم اسفل نقطة (1) في نقطة (6) ونفس المقاس من نقطة (4) على الخط (4 - 5) في نقطة (7) .

6. يقسم المستطيل (6 - 2 - 5 - 7) ثلاث أقسام متساوية في (8 - 9) المسافة من 6 إلى 2 = $(24 \div 3 = 8 \text{ سم })$.

7. يقاس يسار نقطة (8) مسافة (6.5 سم) في نقطة (10)
ثم نصل (8 - 10) .
8. يقاس يسار نقطة (9) مسافة 7 سم في نقطة 11 ثم نصل
(9 - 11) .
9. من نقطة 2 ندخل نصف مسافة الخط 2 - 5 في نقطة
(12) .
10. نصل (12 - 11 - 10 - 7) كما هو مبين
بالرسم .

رسم حزام وسط الكافولة :

1. يقاس يسار نقطة (4) مسافة (8/1) عرض الكافولة
7.5 سم في نقطة (13) ننزل من نقطة (13) مسافة 11
سم في نقطة (14) نصل (14 - 13) بخط يوازي (4 -
7-) .
2. يسقط عمود من نقطة (3) طوله 10 سم في نقطة (15)
وموازي للخط (14 - 13) .
3. ننصف الخط (3 - 15) في نقطة (16) .

4. يقاس يمين نقطتي (3 - 15) مسافة 3.5 سم في النقط (17 - 18) .

5. نصل (17 - 16 - 18) بدوران كما هو مبين بالرسم وذلك لإيجاد دوران طرف الكافولة ثم نصل النقط (18 - 14 - 7) بدوران ننتهي من عمل الكافولة .

وضع الكافولة على القماش :



عند وضع الكافولة على القماش يوضع الخط (1 - 2) على خط نسيج طولي مثني لنحصل على الكافولة كاملة

ويمكن تعشيق أكثر من كافولة على قماش مفتوح أو دائري
كما هو مبين بالرسم .

يركب شريط من القماش عرضه 1 سم لعمل تنظيف
للكافولة من جميع الجهات ثم يعمل لها شريط في أحد أطرافها
لكي يربط بها وسط الطفل باستخدام ماكينة تركيب الشريط
يستخدم لهذه الكافولة قماش قطن متوسط السمك
(انترلوك) .


رسم باترون فائلة طفل حديث الولادة

هذه القطعة تلزم الطفل حديث الولادة في فصل الصيف ويمكن استخدام نفس المقاس حتى سن سنة .

المقاسات

- تستعمل مقاسات قميص الطفل حديث الولادة مع إضافة 7 سم للطول نظرا للحركة .
- عرض الباترون = 25 سم .
- طول الباترون = $25 + 7 = 32$ سم .
- تتبع نفس الطريقة السابق شرحها في القميص مع إتباع المقاسات الخاصة بالفائلة ، $6.25 \div 2 = 12.5 \div 2 = 25$ سم .

طريقة رسم الباترون :



بعد رسم الباترون الأساسي ندخل التعديلات الآتية عليه وهي :

1. ندخل يسار نقطة 9 على الخط (9 - 16) مقدار 1 سم في نقطة 18 وندخل يمين نقطة 16 مقدار 1.5 سم ونضع نقطة (19) وبذلك يصبح الخط (18 - 19) الخط الأساسي لكثف الفائلة الخلفي .
2. من نقطة 10 على الخط (1 - 2) مقدار 1 سم ونضع نقطة (20) نصل نقطة (20 - 18) بخط دائري فنحصل على حردة الرقبة الخلفية .

-
3. من خط الفاصل (15 - 6) ننزل من نقطة (15) مقدار 2 سم ونضع نقطة (21) ثم نصل نقطتي (19 - 21) بخط دائري فنحصل على حردة الإبط الخلفية .
4. ندخل يسار نقطة (17) مقدار 1.5 سم ونضع نقطة (22) (وندخل يمين نقطة (7) مقدار 1 سم ونضع نقطة (23) من نقطة (22 - 23) نحصل على كتف الأمام .
5. نصل نقطة (21 - 22) بخط دائري فنحصل على حردة الإبط الأمامي .
6. من نقطة (8) ننزل مقدار 2 سم ونضع نقطة (24) نصل نقطتي (23 - 24) بخط دائري فنحصل على حردة الرقبة الأمامية للفانلة .

مريلة للأكل واللعب للأطفال

مريلة للأكل رقم (1)

المقاسات:

- تستخدم مقاسات جلباب الطفل حديث الولادة ويمكن إذا كان الطفل المراد تنفيذ المريلة له أكبر فنأخذ مقاساته مع إضافة 2سم وذلك لإعطاء الراحة عند الاستعمال لأنها ستلبس فوق ملابس الطفل .
- $30 = 28 + 2$ سم وهو عرض الباترون (28 هي عبارة عن نصف دوران صدر الجلباب + 4 سم) .
- طول المريلة من 30 : 40 سم حسب سن الطفل .

طريقة العمل

1. يرسم الباترون مثل باترون جلباب المولود تماما ولكن نتبع التقسيم الجديد كالآتي:
$$3.7 = 7.5 \div 2 = 15 \div 2 = 30 \div 2$$
 سم .



2. لرسم مستطيل الإبط يؤخذ أول ناتج للقسمة ويضاف إليه 1 سم لنحصل على حدة إبط واسعة .
3. نرتفع من نهاية الكتف من جهة حدة الإبط مسافة 0.5 سم ونصل هذه النقطة بحردات الرقبة الأمامية والخلفية ويرسم خطي الكتفين ويزيادة 3 سم لكل من خطي كتف الأمام والخلف في النقط (1 ، 2) .
4. نقيس مسافة خط مستطيل الإبط بعد حدة الكتف وننصف المسافة نصفين في نقطة (3 - 4 نصل نقطة (1 - 3) نقطة (2 - 4) بدوران كما هو موضح بالرسم ثم نصل نقطة (3 بنقطة 4) بدوران لنحصل على حدة الإبط
5. نخرج من خطي النصف الأمامي والخلفي مسافة 8 سم في النقط (5 - 6) وذلك لعمل التوسيع اللازم للباترون (الكشكشة) .
6. نرتفع من حردات الرقبة الأمامية والخلفية مسافة 2 سم في النقط (7 - 8) ثم نصل (5-7) بدوران ونصل (8 - 6) بدوران .
7. يرسم المرء مثل مرد جلاباب المولود .

ملحوظة : -

1. يستخدم لتنفيذ هذه المريلة قماش قطن (فائلة) .
2. تبطن حردات الرقبة من الداخل بشريط لكي يدكك الأستك أو الببيه للتوسيع اللازم لحردات الرقبة .
3. الجيب يرسم حسب الشكل والمكان المطلوب .

مريلة الأكل رقم (2) :

هذا النوع يكون اعرض من ظهر الطفل بقدر 2 : 3 سم.

المقاسات - :


نستعمل مقاسات جلباب الطفل أو حسب سن الطفل المراد عمل مريلة له.

طريقة العمل :

1. يرسم الباترون الأساسي كما في مريلة الأكل رقم 1 ويدون عمل حردة إبط .
2. يقاس مقدار 15 سم خط كتف الخلف ونمد خط موازي لخط الذيل .
3. يفصل الجزء الأمامي عن الجزء الخلفي .



4. يوضع خط كتف الجزء الخلفي على خط كتف الجزء الأمامي .
5. يحدد موضع الجيب حسب الرغبة ويمكن عمل المريلة بدون جيب .



طريقة رسم باترون قبعة طفل


القبعة رقم (1)

المقاسات :

تؤخذ المقاسات كالاتي :-

- الطول من أسفل الفك السفلي تحت الأذن إلى أسفل الفك تحت الأذن الأخرى على أن يمر شريط المقاس حول الرأس من أعلى (36 سم) .
- العرض من مقدمة الجبهة إلى بدء الرقبة من الخلف (25 سم) .

طريقة العمل :



1. يرسم المستطيل 1 - 2 - 3 - 4 .
- طوله 36 سم وعرضه 25 سم .

طريقة رسم باترون قبعة طفل

2. يقاس تحت نقطة (1) على الخط (1 - 2) مقدار 12 سم وتوضع نقطة (5) يمد منها يسارا خط موازي للخط (1 ، 2) في نقطة (6) .

3. يقسم الخط (1 ، 4) ثلاثة أقسام وتوضع نقطة (7) عند الثلث الأول وتوضع نقطة 8 عند الثلث الثاني ثم يسقط منهما الخطان العموديان (7 - 9) ، (8 - 10) .

4. توضع نقطة (11) على مسافة 1.5 سم يسار نقطة (7) وتوضع نقطة (12) على مسافة 1.5 سم يمين نقطة (8) ثم يمد خط من نقطة (11) إلى نقطة (9) ويمد خط من نقطة (12) إلى نقطة (10) .

5. يقاس 1.5 سم أسفل نقطتي (5 ، 6) وتوضع نقطتا (13 ، 14) ويمد منهما خطان إلى نقطتي (9 ، 10) .

طريقة قص الباترون :

نقص حول الخطوط (2 ، 13 ، 9 ، 11 ، 12 ، 10 ، 14 ، 3) .

وضع الباترون على النسيج :

يوضع الباترون على النسيج بحيث يكون الخط (2 - 3)
على الخط الطولي للنسيج كما يجب ترك مسافة للخياطة .

عند خياطة القبعة :

يوضع الخط (9 - 13) على الخط (9 - 11) والخط
(10 - 14) على الخط (10 - 12) فيتكون شكل القبعة
المطلوبة .

القبعة رقم (2)

1. يستعمل الباترون الأساسي للقبعة رقم 1 .
2. يرسم الخط المقوس المنقوط داخل الشكل الرباعي (11 ،
9 ، 10 ، 12) وهذا الخط يمثل شكل القرص الخلفي

قص الباترون :

1. يقص القرص الخلفي بمفرده .
2. يقص الخط (9 ، 10 ، 13 ، 14) ثم باقي أضلاع هذه
القطعة فنحصل على الباترون المطلوب.

طريقة عمل الباترون الأساسي للتي شيرت


يمكن استخدام هذه الطريقة كطريقة أساسية لتنفيذ ملابس الأطفال المصنعة من أقمشة التريكو بصفة عامة، وهي تصلح لأقمشة تريكو اللحمة متوسطة المطاطية مثل أقمشة الجرسية بأنواعها المختلفة وأقمشة الأنترلوك وغيرها . وهي تصلح لجميع المقاسات من سن سنة حتى 12 سنة .

المقاسات

وبالرجوع إلى جدول المقاسات يمكننا تحديد المقاس المطلوب ولنأخذ مقاس 110 كمثال .

- دوران الصدر = 60 .
- طول الظهر إلى الوسط = 25 سم .
- طول حردة الإبط = 14.5 سم .
- عرض الظهر = 26 سم .
- دوران الرقبة = 26 .
- طول الكم = 37 سم .

- دوران الأسورة = 14 سم .
- طول حردة الإبط غير موجود بجدول القياسات ويمكن تحديده بقسمة طول الظهر على 2 ويضاف 2 سم .



طريقة العمل :

ارسم خطين متعامدين من نقطة البداية صفر أحدهما رأسي والآخر أفقي وضع النقط الآتية :-

صفر - 1

الطول من الرقبة الخلفية إلى الوسط .

صفر - 2

الطول من الرقبة الخلفية إلى طول التي شيرت .

صفر- 3

الطول من الرقبة الخلفية إلى الإبط (طول حردة الإبط) .
ويضاف (0.5 - 1.5 سم) إلى هذا المقاس من مقاس 92 : 134 .
كما يضاف (1 - 1.5 سم) ال (هذا المقاس من مقاس 140 :
170 .

صفر- 4

1 / 2 المسافة من صفر- 3 .

صفر- 5

1 / 4 المسافة من صفر- 4 .

صفر- 6

1 / 5 دوران الرقبة + 1 / 4 سم .

6 - 7

نرتفع إلى أعلى مسافة (1.25 سم) في المقاسات من 92 : 134 .
ومسافة (1.5 سم) في المقاسات من 140 : 170 .

3- 8

1 / 2 عرض الظهر + (0.5 سم) صل هذه المسافة بخط أفقي ثم ارسم خط رأسي عمودي عليه من نقطة 8 إلى أعلى توضع عليها النقط 9 ، 10 كما بالشكل . اخرج 5 رسم ثم صل (7 . 11) .

10- 11

1 / 4 دوران الصدر يضاف (1 : 2.5 سم) في المقاسات من 92 : 134 ومسافة (1.5 : 2.5 سم) في المقاسات من 140 : 170 .

12- 3

وهذه المسافة تمثل كمية الراحة المضافة للمقاس ويمكن حذف هذه الإضافة إذا استخدمت أقمشة التريكو عالية المطاطية .

صل (3 . 12) ثم ارسم خط رأسي منها إلى أسفل ليقابل الخط الأفقي (2 . 13) كما بالشكل .

14- صفر

صل النقط 12 ، 9 ، 11 بدوران يمثل حدة الإبط الأمامية والخلفية 1 / 5 دوران الرقبة . (1 سم) صل النقط 7 ، 6 ، 14 بدوران يمثل حدة الرقبة الأمامية ، ثم صل النقط صفر ، 7 بدوران يمثل حدة الرقبة الخلفية .

←
بالنظر إلى النموذج المتكون نجد أن أمام وخلف التي شيرت
متماثلان فيما عدا الرقبة الأمامية والخلفية .

طريقة عمل الكم الطويل

15- 16

أرسم من نقطة 15 خط رأسي إلى أسفل توضع عليه النقط 16،
22 .

15- 17

1/2 المقاس من 1 . 3 ويضاف (1 سم) .

15- 18

الطول الكلي للكم خط مستقيم يصل النقطتين طوله يساوي
المسافة من 11 . 12 كما يظهرها الخط المنقط بالرسم ونضيف
(2 سم) لهذا المقاس ثم ننزل من نقطة 18 بخط مستقيم يوازي
الخط 15 . 17 ونضع نقطة 19 ونصلها بنقطة 17 بخط أفقي .

18- 20

قسم المسافة إلى الثلث والثلثين وضع نقطة وأرسم حردة الكم
أسفل الخط المستقيم بمقدار (0.5 سم) في الثلث وأعلى الخط
المستقيم .

17 - 21

بمقدار (1.5 سم) في الثلثين كما هو مبين بالرسم
دوران الأسورة وصل النقط 18 . 21 ، 17 . 21 .

طريقة عمل الكم القصير:

15 - 22


طول الكم القصير ويرسم خط أفقي عمودي على الخط 15 . 17
ليلاقي الخط 18 . 19 في النقطة 23 .

23 - 24

ندخل مسافة (1.25 سم) في المقاسات من 92 : 134 ومسافة
(1.5 سم) في المقاسات 140 . 170 .



عمل فستان طفلة من سن سنة حتى 12 سنة



يرسم بنفس الطريقة السابقة
التي شيرت ويمد الطول إلى طول
الفستان كما بالرسم . ويعمل توسيع
في خط الذيل من 3 . 5 سم أو حسب
الرغبة ، كما يمكن عمل تكسيم
عند الوسط تبعاً لدوران الوسط كما
بالرسم .

ويوضح الرسم موديل لفستان

بسفرة من الإمام والخلف وتوسيع فستان بسفرة من الإمام والخلف

بالذيل . كما يوضح الرسم موديل

لفستان بقصة من الإمام والخلف وثلاث كسرات من الإمام وأيضا
من الخلف .

طريقة عمل كم بكشكشة من أعلى وكشكشة من أسفل :

يتم تشريح الكم برسم خطوط موازية لخط نصف الكم
الطولي وإضافة زيادات لباترون الكم لجعله بكشكشة من
أسفل أو من أعلى أو من الجهتين في نفس الوقت كما بالرسم .

طريقة عمل الكول :-

يمكن عمل كول دائرية للفرستان (كول بيبى) وذلك بوضع كتف الإمام على كتف الخلف بحيث تكون المسافة بينهما 1 سم كما بالرسم ويتم رسم الكول ويمكن عمل ثنيات بالكول مقدارها 0.5 سم على مسافات كما بالرسم لترتفع الكول حول الرقبة ويمكن رسم الكول البحاري بوضع كتف الإمام على كتف الخلف وبينهما تداخل مسافة 1 سم ويتم رسم الكول كما هو موضح بالرسم .



أعمال في

بأيدي




فكرة جمالية بواسطة كرات الفلين

فكرة جميلة يمكنك تنفيذها وبغاية السهولة عن طريق
كرات الفلين أو الإسفنج ...


الأدوات

- كور فلين أو كور قطنية
- خيطان او شرائط رفيعة.
- أدوات لتزيين الكور على ذوقك (خرز وترتر، ألوان ،
خيوط ملونة، أو أي خامة فنية).



العمل

أحضري الكور وتزينيها بطريقتك ثم تثبتي الشرائط فيها
وتعلقها بأطوال مختلفة في أي مكان مناسب.....ويمكن تغطيتها
بعجينة الورق وتزينيها بالألوان والورود الصغيرة.



من تصميمك ظرف جميل مُزين بقطع الكريستال

لا تحتاجي لشراء كارت إهداء ولكن صمميهِ ونفذيهِ أنتِ وبشكل مختلف وجديد عما نراه في المكتبات ورائع أن تزينيه بقطع كريستال..

تحتاجين إلى:

- قطعة من الخيش - مستطيلة أو مربعة - على حسب حجم البطاقة ..التي تريدين إهدائها
- ألوان من السبراي على حسب ذوقك
- شرائط أي نوع تختارينه سواء من الخيش أو الساتان
- صمغ
- قطع إكسسوار على حسب الرغبة

الطريقة:

- 1 - صبغ القطعة باللون المختار
- 2 - نقوم بتشكيل القطعة على هيئة الظرف وعن طريق الصمغ نلصق جانبيها

3 - يصبح لدينا شكل الظرف المفتوح .نضع الكارت ثم نقوم بإغلاقه عن طريق ربطه بشريطة ساتان أو أي شرائط تكون جميلة الشكل ،لأن ما يضيفي الجمال على الظرف هو نوع الشرائط والإكسسوارات المستخدمة...




وكما ذكرتُ لك بإمكانك إضافة بعض الإكسسوارات التزيينية بحسب نوع المناسبة فإن كانت بمناسبة زواج فرائع أن تنثري عليه بعض قطع الكريستال الصغيرة.

زخرفة الصناديق

يباع في الأسواق صناديق خشبية وكرتونية خالية من الزخارف يمكنك زخرفتها بإحدى الطرق السابقة أو بالطريقة التالية:

الأدوات:

- ورق شفاف
- شفرة حادة
- ألوان زيتية
- فرشاة.



الطريقة :



2
اعممسي القوساة في اللون الفضل واليدني
بنووين الفم الحات والتركي اللون ليجلف.



1
انقلي اي رسمه زخرفي محبيب اليك على ورق
شفاف ثم افرعي الرسم بوانسنة
الشطرة الجسادة. وليتي لاي
الشفاف افرعي على السطح
المرك زخرفته.



3
القص الورق... الان لديك صندوق مزخرف
جميل

• ورق الشفاف حل

أعتد له لا تنقه

الرسم

عمل مزهرية غريبة بأقلام الرصاص

والصور تشرح نفسها






الادوات المطلوبة:

- أقلام رصاص بأي لون
- أزهار حقيقية أو بلاستيكية بأي لون المهم تمشي مع ألوان المراسم.
- كاس زجاجي كبير

■ مطاط تأخذي قياس القاعدة وتربطيه جيدا وترفعيه لنص الكأس

العمل:





النتيجة



بنفس الطريقة بدل المراسم ضعي مصاصات العصير straws




هذه الأفكار وأنتي أبدعي

الستائر ذات الجيوب

طريقة رائعة لتزيين الستائر والاستفادة منها في التخزين

أيضا...




المواد اللازمة:

- ستائر قطنية سميكة.
- 12 قطعة من أقمشة ربط الرأس (البنداننا) أو المناديل القماشية.
- ماكينة خياطة.

طريقة العمل:

- 1 - حولي كل قطعة قماش الى جيب من خلال ثنيها الى النصف على شكل مثلث أو مستطيل عريض أو طويل.
- 2 - ضع الستارة على سطح العمل وألصقي الجيوب عليها بالدبابيس ، ورتبها حسب ذوقك.
- 3 - أخطي جوانب والزوايا التحتية للقطع القماشية على الستارة لتكون كالجيوب ثم أزيل الدبابيس.

أكياس الهدايا الجميلة



الأدوات:

- أكياس بنية
- خرامة الورق
- مقص مشرشر
- شرائط ملونة وبأحجام مختلفة

طريقة العمل:

- 1 - باستخدام المقص المشرشر قصي أعلى الكيس اما بشكل مستقيم أو بشكل قلوب أو مثلثات أو دوائر أو أي أشكال أخرى كما هو موضح بالصورة.
- 2 - اخرمي فتحات حول الكيس لوضع الشريطة بها (اذا كانت الشريطة عريضة فقصي فتحات طويلة) ، ثم أدخلي الشريطة واربطيها على شكل فيونكة.
- 3 - لعمل البطاقة المعلقة قصي مستطيلا من الورق البني أو الأوراق الملونة ، ثم اثنيه من النصف لعمل شكل البطاقة ، اخرميها من الزاوية الداخلية وأدخلي بالفتحة شريطة ثم علقها على الكيس حسب ماتحبين.

بطاقات أوراق الشجر

الأدوات :

- أوراق ملونة يفضل أن تكون مقواة
- أوراق أشجار الخريف
- ألوان البوستر مع فرشاة

طريقة العمل:


- 1 - اثني الورقة من النصف لعمل شكل البطاقة.
- 2 - ضعي ورقة الشجر (الطرف الخشن بالأعلى) على ورقة جرائد ثم لونها بالألوان والفرشاة




-
- 3 - ارفعي الورقة بحذر واطبعي بها على البطاقة (من الطرف الملون) واضغطي عليه بكفك بقوة لفترة.
- 4 - اتركها لتجف ثم اكتب عليها التهنئة.
- 5 - يمكنك طباعة شكل الورقة بطريقة أخرى : خذي ورقة شجر معلقة على الشجرة وليس من الساقطة على الأرض وضعيها بداخل البطاقة بحيث يكون الجانب الخشن بالأعلى ثم خذي أقلاما ملونة ولوني على البطاقة ليظهر لك شكل خطوط ورقة الشجر.

أفكار لتغليف الهدايا

إليك بعض من الأفكار الرائعة والبسيطة والغير مكلفة
لتغليف الهدايا..




- 1 - ورق هدايا الصور العائلية : حولي صورك العائلية الى ورق
للهدايا الصغيرة ، رتبي الصور الملونة على ورقة بيضاء
بحجم 11×17 انش ، وألصقيها على بالصمغ ، ثم
انسخي الورقة بالناسخة الملونة بعدد المرات التي تريدينها
وغلفي بها هداياك



2 - غلاف الحلويات: يمكنك صنع هدية مزينة بالحلويات أو الشوكولاتة ، غلفي الهدية بورق باللون الأحمر ثم اربطي العلبة بشريطة بيضاء ، استخدم صمغاً قوياً أو شمعيًا للصق الحلويات الصغيرة على العلبة (يفضل أن تكون الحلويات والشوكولاتة ملائمة للون ورق التغليف) على شكل خطوط.




- 3 - ورق هدايا الصور النباتية: استخدمني قصاصات الصور النباتية (زهور وأشجار ونباتات) وألصقها على ورقة بيضاء ثم انسخها بالناسخة الملونة وغلفي بها هداياك.
- 4 - هدية مزينة بالأزهار: استخدمني صمغا شمعيًا ساخنًا للصق الأزهار على الصندوق المغلف بورق الهدايا (يفضل أن يكون الورق باللون البني) على أن تكون الأزهار ملصقة بالشكل الذي تفضلينه مثلاً بشكل شجرة أو منزل أو زهرة أو كعكة ، ويمكن استخدام الأزهار بأشكال متعددة وألوان مختلفة ، ولنزع الأزهار عن ورق التغليف قومي بوضع ورق التغليف في علبة بلاستيكية وضعيها في الفريزر



5 - هدية علبة الدهان: خذي علبة فضية المخصصة للدهان
وغلفي حولها وغطائها بورق أبيض ، ومن ثم الصقي
زهورا ملونة مصنوعة من الإسفنج أو الورق الملون على
الغطاء مع حني أوراقها قليلا لتبدو طبيعية ، ثم ضعي في
وسط الزهور دوائر إسفنجية صفراء ، ومن ثم اكتبي
على الورقة البيضاء إهداء بالقلم العريض وعلى الغطاء
اسم صاحب الهدية المرسلة إليه.

حقائب جيوب الجينز



الأدوات:

- بنطلون جينز قديم
- مقص أقمشة
- إبرة وخيط
- شرائط أو حزام قماشي.
- للتزيين (أزرة - خرزات - دبابيس بأشكال متعددة)


طريقة العمل:

- 1 - قصي الجيوب الخلفية للبنطلون لتكون بشكل الحقيبة.
- 2 - ثبتي الشريطة أو الحزام بخياطتها بالخيط والإبرة من الداخل ولتكن مناسبة لطول طفلك (لعمل حقيبة الرقبة لتكن الشريطة طويلة ، أما لعمل حقيبة الكتف فلتكن قصيرة وسميكة فيفضل استخدام الحزام القطني لذلك.
- 3 - زيني الحقيبة حسب ما تحبين بالخيط والأزرة والخرزات وغيرها.


فكرة حلوة لتغطية سويتش مفتاح الإنارة

الأدوات:

قطع خشب رقيق جدا (حتى يسهل التحكم فيه وقصه)
متوفر في محلات الأشغال




ألوان خشب




دريل



راح تختاري الشكل اللي انتي راح تسويه ويكون يناسب
ديكور الغرفة بعدين تقصينه بمقص عادي لأن الشريحة راح
تكون رفيعة جدا وترسمين التفاصيل وتلونيه وبعدين تفتحي فتحة
في مكان مفتاح تشغيل الإنارة ومكان للتثبيت وبعد ما تجف
وتقدرين بعد تطينها بالورنيش شوي في النتيجة







رسوم فنيه على مفاتيح الكهرباء







صحن فواكه

اللوازم:

- قماش لباد (يباع في محلات الأقمشة و الحرف اليدوية)
- اختاري ألوان متعددة كالأحمر والأسود والأبيض و الأصفر والأخضر والبرتقالي.. إلخ حسب نوع الفاكهة المراد صنعها.
- لاصق سائل كالأوهو أو خيوط شفافة مع إبرة .
- قطن (يمكنك استخدام قطن عادي أو قطن خاص بحشو القماش).
- مقص.
- ورق كرتون مقوى لون أبيض.
- ورق كريون.
- رسوم فواكه متعددة (يمكنك رسمها بيديك).
- عيون صناعية صغيرة (اختياري).

الطريقة:

- 1 - قومي بشف الرسمة على الكرتين فمثلاً إذا أردت عمل فراولة قومي برسم أو شف جزء واحد من قطعة الفراولة والتي تكون تقريباً مثل شكل القلب بالإضافة إلى القمع الأخضر.
- 2 - ضعي الكرتون فوق قماش اللباد الأحمر (سأستعين بمثال الفراولة) مع مراعاة ثني القماش لكي تقومي بقص قطعتين متساويتين بالمقاييس وابدئي بالقص. كرري العملية على أي بترون آخر كالبرتقال أو الموز، التمر أو البلح .
- 3 - ضعي القطعتين فوق بعضهما و ابدئي بخياطة أو لصق القاعدة السفلية إلى أن تكلمي حياكة ثلاثة أرباع حبة الفراولة (أنصحك هنا بالحياكة حتى تدوم) ابدئي بحشي حبة الفراولة بالقطن جيداً ثم أكلمي الخياطة، أما بالنسبة للقمع الأخضر الخاص بحبة الفراولة فأنت أمام خيارين إما أن تقومي بعمل قطعتين متساويتين أو تقومي بعمل قطعة واحدة تلبسيتها لحبة الفراولة من الأعلى والذي يحكمك بذلك الرسمة التي تملكينها و

في كلا الحالتين لا حاجة لحشي القطن فما عليك إلا أن تضعيها فوق الفراولة وتلصقيها أو تخيطيها ، إلى هنا حبة الفراولة جاهزة و للتتويج يمكنك القيام بالتالي:

- قومي بقص قطع من القماش سوداء اللون بحجم صغير جداً على شكل بيضاوي طولي و ألصقيها في مناطق متفرقة من حبة الفراولة.

- ألصقي عينان صغيرتان لحبة الفراولة.


4 - أما لمرحلة الفينيشنج أو طريقة العرض فلديك أكثر من طريقة:-

- بعد أن تقومي بعمل أكثر من نوع من الفواكه ضعها في وعاء دائري صغير فوق طاولة السفرة.

- أحضري سلة و قومي بشراء اسفنجة خضراء اللون من محلات الأزهار ثبتي عليها أسلاك بشكل عشوائي و اغرسي بها حبات الفواكه لكن راعي ألا تظهر الأسلاك أو الإسفنجية الخضراء (يعني نسقيها بشكل مرتب) و ضعِي السلة على ستاند حديدي جميل.

-
- ألصقي قطع من المغناطيس بالفواكه و ثبتيها على ثلاجتك.
 - زيني غرف أطفالك بها بوضع نوع من الخيوط البلاستيكية في أعلى حبات الفواكه و تعليقها في غرف الأطفال أو حتى عند مدخل المطبخ.
 - بعد الانتهاء من إعداد حبات الفواكه ، أحضري مفرش أبيض اللون و ضعيه فوق طاولة السفرة ثم زمزميه بيديك بشكل غير منظم ثم افردى حبات الفواكه في المنتصف على المفرش.
 - أي طريقة أخرى تجدينها مناسبة و على ذوقك.

برواز أوراق الزهور



ماذا تحتاجين:

■ 4 زهور حريرية صفراء.


■ مقص.

■ برواز خشبي أبيض.




- مسدس الصمغ الشمعي.
- شريطة باللون الأزرق والأبيض ذات حواف سلكية مرنة
- صورة.

طريقة العمل:



- 1 - انزعبي سيقان الزهور وخذي ثلاثة من الزهور وفكي أوراقها
- 2 - باستخدام المقص قصي الزهور الى أوراق فردية.

- 3 - ألصقي أوراق الزهور الحريرية حول البرواز ابتداء من الزاوية الخارجية وحتى وسط البرواز (بحيث يكون بثلاثة صفوف من الأوراق).




- 4 - قصي قطعة شريطة طويلة واربطيها على شكل فيونكة
- 5 - باستخدام الصمغ الشمعي ألصقي الشريطة على إحدى زوايا البرواز التحتية.
- 6 - أدخلني الصورة بداخل البرواز ، ثم ألصقي الزهرة الرابعة (بعد نزع الساق) فوق الشريطة (ولكن يجب ان تظهر حواف الشريطة من جانب الزهرة.

شموع

عندما تريد أن تضيف شيئاً إلى منزلك يتضمن لمسائك الإبداعية و بأقل الأسعار ،فما عليك إلا الرجوع الى القواعد الأساسية و استخدام أغراض المطبخمع الشموع العطرية المهدئة للأعصاب لتتعم بعدها بالسعادة و الاسترخاء.....

الأدوات المستخدمة:

علبة ملونة فارغة للخضار أو الصلصة ، عصا من خشب البامبو، سلك معدني، خيوط.



الطريقة:

اثقب العلبة 12 ثقب أو أكثر بشرط أن تكون على مسافات متساوية و على وتيرة واحدة مستعملاً المطرقة و الدبوس للحصول عليها بشكل دقيق ، حاولي استخدام إبداعك لتزيين الثقوب كرسم زهرة مثلاً أو نجمة ، ثم يأتي دور الثقبين أعلى العلبة من الجهتين لإدخال السلك المعدني خلالهما ويصبح كالذراع للسلة، بعد ذلك اربطها مع عصا البامبو بواسطة الخيوط و في النهاية ضع شمعة في أسفل العلبة و استمتع بنور الحي.

للحصول على مظهر شرقي بواسطة الشموع و بأقل التكاليف

الأدوات المستخدمة:

- مجموعة من الأكواب الزجاجية الصغيرة الملونة على أن تكون نصف شفافة
- تشكيلة مختارة من صور (البندي) الهندية.



الطريقة:

الصق الصور على الكاسات بأي طريقة تختارها ، ثم ضع الشموع بداخل الكاسات عندها ينبعث الضوء الخافت اللطيف الصادر عنها و يضيف لمسة شرقية ساحرة على أجواء المنزل.

العرائس الصوفية



الأدوات:


■ كمية من الصوف بألوان متعددة

■ كتاب

طريقة العمل:

- 1 - لعمل الجسم ... لفي الخيط حول الكتاب سبعين مرة
تقريبا ، ثم أخرجي الخيوط من الكتاب بحذر (مع
إبقائها ملمومة).

-
- 2 - لعمل الرأس لفي خيطا آخر أعلى الخيوط لعمل شكل الكرة ولتكن بحجم انش واحد فقط
- 3 - أضيفي العينان والفم بلف خيط بلون مختلف حول خيط واحد فقط من الرأس.
- 4 - قصي الطرف التحتي للخيوط لكي تصبح بشكل التتورة
- 5 - خذي قسما صغيرا من الخيوط من كلا الجانبين لعمل شكل اليدين واربطيه من الطرف الأعلى والأسفل بخيط آخر حتى يصبح بشكل اليدين (كما في الشكل A).
- 6 - لعمل الشعر يمكنك أخذ مجموعة من الخيوط وربطها من الوسط بخيط آخر.



مصاييح العلب المعدنية



الأدوات:

- علبة صفيح معدنية كبيرة
- مطرقة.
- مسامير بأحجام مختلفة.
- أقلام.
- علاقة حديدية صغيرة. (Hook)
- عصا خشبية.
- فوطة.
- سلك معدني لتعليق العلبة
- شمعة.

طريقة العمل:

- 1 - ارسمي الشكل الذي تحبينه خارج العلبة باستخدام القلم
- 2 - املئي العلبة بالماء وضعيها بالفریزر حتى يتجمد الماء تماما (حتى لا تنكسر العلبة عندما عمل الفتحات بالمسامير والمطرقة)
- 3 - أخرجي العلبة من الفريزر وضعيها على الفوطة ، ثم خذي المسامير والمطرقة واعلمي بها فتحات حول الرسم الذي رسمتيه.
- 4 - اعلمي فتحتان على جوانب العلبة ، ثم ادخلي السلك المعدني بها (لعمل مسكة العلبة)
- 5 - أفرغي العلبة من الثلج والماء وجففيها جيدا.
- 6 - ثبتي العلاقة الحديدية على العصا الخشبية جيدا ثم علقي عليها العلبة المعدنية بطريقة حكمة (حتى لا تقع)
- 7 - استخدمني بعض من الشمع المذاب في قاع العلبة لتثبيت الشمعة ، ثم ضعي الشمعة وأشعليها .

الرسم بالفقااعات



الأدوات:

- مبلعقتا طعام من ألوان. tempru
- ملعقة طعام من صابون غسيل الأطباق.
- كوب ماء.
- صحن بلاستيك بعمق بسيط.
- عود عصير.

طريقة العمل:

- 1 - غطي الطاولة التي تريدين العمل عليها بورق الجرائد حتى لا تتسخ ، ضعي الألوان والصابون والماء في مرطبان أو قنينة ماء أو عصير فارغة ورجيها جيدا
- 2 - اسكبي الخليط في الصحن ، ضعي العود في فمك والطرف الآخر في الصحن وانفخي فيه لصنع فقاعات كثيرة ثم أزيل العود.
- 3 - ضعي ورق الرسم على الفقاعات بحذر وراقبها وهي تنفقع وتصنع أشكال عشوائية رائعة ، ثم ارسمي عليها بعض الرسومات الجميلة مثل الأسماك لرسم قاع البحر أو طائرة وطيور لرسم السماء وغيرها من الرسومات المناسبة.

منزل الحشرات



الأدوات:

- 2 كرتون بيض (ذو 12 حبة)
- ألوان وفرشاة.
- عيون متحركة.
- صمغ.
- أسلاك مشعرة بألوان متعددة
- خرامة أوراق
- أوراق ملونة خضراء.

طريقة العمل :

- 1 - خذي الكرتون الأول واقطعي منه الأكواب الصغيرة الاثني عشر (لعمل الحشرات) ، لوني خارج الأكواب باللون الأخضر ، أو أي لون حشرات آخر ممكن (مثلا أن تلونيها باللون الأحمر لعمل الخنفساء) ، ثم اتركها لتجف.
- 2 - ألصقي العينان بالصمغ وقصي فتحة صغيرة في الأمام لشكل الفم
- 3 - اعملي 3 فتحات في كل جانب باستخدام خراطة الورق اقطعي الأسلاك المشعة الى قطع صغيرة بحجم 4 انش تقريبا وأدخليها في الفتحات الثلاث لعمل الأرجل (بحيث يتم إدخالها من الفتحة في الجانب الأيسر لتخرج من الفتحة في الجانب الأيمن) وبذلك يتم استخدام 3 أسلاك مشعة لكل حشرة ، ثم قوسيها لتكون بشكل الأرجل.

4 - اعلمي فتحتان ، أعلى العينان لعمل قرون الاستشعار ثم ادخلي بها سلكا مشعرا من الفتحة اليمنى الى اليسرى من تحت ، ثم قوسيتها.

5 - لعمل المنزل والحشائش خذي الكرتون الآخر وألصقي بداخله أوراق ملونة خضراء مقصصة من أعلاها على شكل خيوط (كما هو موضح بالصورة) حتى تكون بشكل الحشائش ، ثم ضعي الحشرات بينها.

امنحي مزهريتك الكنيبة مظهرا جذابا

ماذا لو كانت لدينا مزهرية زجاجية صماء ، انها بالتأكيد ستكون غير أنيقة ، وغير مرغوبة في مكانها . هنا هذه الفكرة لتحويل مقتنياتك العادية الى قطع فنية حقيقية تنبض بالجمال والتألق.



تحتاجين الى

- مزهرية من الزجاج أو السيراميك
- نوعية قوية للغاية من الصمغ أو الغراء (عبوة بحجم 50 مليلترا تكون كافية)
- طول كاف من حبال أو نسيج التوين المستخدم في البيوت (لفة واحدة)
- مقص

الطريقة:



- 1 - في البداية ينبغي التأكد من أن سطح المزهرية نظيف تماماً وجاف ، ثم ننشر طبقة رقيقة من المادة اللاصقة

على سطح المزهريه حيث نقوم بعناية وحذر شديدين بلف
حبل التوين حول المزهريه ، مع التأكد من عدم تكون
أية فراغات أو فجوات بين الخيوط الملفوفة.

2 - ولكي تبدو المزهريه في أفضل صورها ، فانه من
الأفضل لها أن تزواج مع مزهريه أخرى (أو أكثر)
معالجة بالطريقة ذاتها ، حيث يبدو المشهد رائعا عندما
تجتمع عدة مزهريات مزدانة على هذا النحو على أحد
الرفوف أو على عتبة إحدى النوافذ . ويمكن استخدام
خيوط متنوعة في سمكها ودرجتها اللونية حتى نحصل
على مجموعة متمايضة من حيث اللون والحجم

كوب من الخرز


يمكن الاحتفاظ به كديكور للغرفة أو هدايته لعزيز
لديك و هو عمل متوسط الصعوبة و هو للزينة فقط و ليس للشرب
مطلقا

سنحتاج الى :

كوب شاي ملون مع طبق



أزهار و خرز بألوان و أحجام متنوعة



مسدس صمغ حراري



ملقط



طريقة العمل :

- التأكد من نظافة الكوب أولاً
- تصميغ الخرز و الأزرار على كامل الكوب أو كما في الصورة على الجزء الأعلى فقط
- وبعد الانتهاء من الكوب نبدأ مع الصحن ويكون على الأطراف فقط ويجب أخذ الحيطه و الحذر لتلا يحرقنا الصمغ الساخن و طلب مساعدة الأهل أن شعرنا بالصعوبة
- كما يمكن استخدام ملقط لمساعدتنا في تثبيت الأزرار و الخرز بعد وضع الصمغ عليهم



بوكيهات ورد من الفواكه






كرتون البن حوليه الى تحفه فنيه


المطلوب

- كرتون لبن
- شرط
- تجليد او كرنيش اخضر ممكن قماش ستان
- ورود مجففه او جاهزة
- بعض القطع من الخيش
- خيوط تكون بنية اللون
- أعواد من الخشب



الطريقة

- تمسكي كرتون البن وتنظفيه زين وينشف
- تفرغي الكرتون من جهاته الأربع
- تتركي الزوايا ممسوكة بالقاعدة والغطى
- تتركي مسافة من الأعلى والأسفل من الكرتون
والوسط تقصيه وبعد ذلك تجلدي الكرتون
- بأي خامه تختارها قماش أو تجليد او كرنيش
- والزوايا الأربعة تغلفها بخيش أو خيوط الخيش
البنى بحيث تصبح كالأعمدة وتزين ببعض الورود



زخرفة الزجاج بالملح

نحضر زجاجة حسب الذوق ونرسم عليها الشكل المطلوب وإذا كان النموذج المختار كاس أو زجاجة كبيره يوضع الباترون خلف الزجاج بدون ما نستخدم الرسم بالكريون أو غيره.

في حالات نضطر لاستخدام أقلام الفلوماستر لتحديد موضع الزخرفة خصوصا إذا كانت الزجاجة صغيره أو معتمة.

بعد تحديد الزخرفة يتم وضع مادة الفراء على كل وحده زخرفيه ثم يثبت عليها قطع الملح الخشن.

بقوه ويمكن استخدام سكر النبات أو ملح الليمون أو السكر الخشن لكن الملح الخشن يعطي نتيجة روعه للزخرفة.


ثم يتم التلوين بألوان الزجاج أو ألوان البروسلين ويفضل ان يتم التلوين بالترتيب على حبات الملح ودمج درجات لونه متجانسة مما يعطي تدرج جميل للملح.

جربيه على أكواب او زجاجات وراح يعطيك نفس تأثير الزجاج المتكسر.

سلة معلقة من ورق الجرائد

الجرائد القديمة تسبب قلق للجميع هذه طريقة للاستفادة

منها بشكل فني جميل



الأدوات :

- ورق جرائد
- صمغ أبيض
- فرشاة لدهن الصمغ
- ألوان بخاخ أو غيرها
- للزينة (شرائط - ورد مجفف - ألعاب صغيرة -
..... الخ)
- بالون .

الطريقة :

- 1 - قصي الورق بأحجام متوسطة (مربعات أو
مثلثات أو مستطيلات)
- 2 - انفخي البالون حسب الحجم المطلوب ثم يدهن
ببعض الزيت .
- 3 - قومي بلبصق ورق الجرائد جيدا على البالون
بدهنها بالصمغ و غطي بها البالون ماعدا الجزء
الصغير العلوي منه اعلمي عدة طبقات بنفس

الطريقة لسمك أفضل و يفضل أن تكون آخر طبقة بلون أبيض سادة .

- 4 - تترك لتجف ثم يفجر البالون .
- 5 - يعمل ثقبين في الجزء العلوي من السلة لتثبيت علاق لها .
- 6 - لونها بالبخاخ أو الفرشاة حسب الرغبة .
- 7 - زينها حسب الذوق بالشرائط أو الورودالخ
- 8 - ضعي فيها ما ترغبين ممكن ورود مجففة أو ألعاب صغيره للأطفال أو حلوياتالخ.

بالأزهار جملوا كل شئ حتى الشبشب

هذا العمل سيعجب الفتيات كثيراً و يمكنهن القيام به بأنفسهن و هو تجميل الشبشب التقليدي بالأزهار للاستخدام عند البحر أو المسبح أو الحمام

الأدوات والمواد:

- شبشب بلاستيك بأي لون تفضلين .
- أزهار بلاستيك صناعية.

- مسدس شمع .

- مقص .




الطريقة

- 1 - اختيار أزهار بألوان متناسقة مع الشبشب.
- 2 - نزيل الأفرع الطويلة باليد أو المقص.
- 3 - تجميع الأزهار بشكل منسق ومناسب للشبشب سواء كان زهرة واحدة في المنتصف أو مجموعة أزهار صغيرة .
- 4 - باستخدام مسدس الشمع تثبت في مكانها المناسب .

أعمال جميلة من الخيش


الخيش خامة جميلة ومتوفرة ويمكن ان نعمل منها أشياء
جميلة

وهذا الموضوع يعرض بعض من هذه الأشياء واترك
لإبداعاتكم لتعملوا من الخيش أشياء جميلة






تشتري خيش للسكر والحبوب و البصل




الخيش يأتي ألوان وممكن أنتِ تلوينه

لا ترمينها




ممکن تستخدمينه للتنظيف


لعمل مخدة



لتزيين أدوات المكتب




فراش





ممکن تستخدم كأکیاس للهدایا أو للزینة فی المطبخ



← ممكن تستخدمين الخيش في لف الزرع كهدايا



لعمل أباجورات



أفكار من زجاجات الطعام لديكور الحمام

زجاجات الطعام تكون بأحجام متعددة و أشكال جميلة و
زجاج ابيض شفاف عادة و للأسف مصيرها عادة سلة المهملات .

أمثله لتلك الزجاجات

زجاجات الدقوس ، العصير ، زيت الزيتون ، العصائر
المركزة ، طعام الأطفال ، ماء الورد و الزهر ، الخل ، المربى و
المخللات ... الخ

يمكن استغلالها بطرق بسيطة و تحويلها إلى ديكور رائع

للحمامكيف ؟؟؟

أتبعي الخطوات التالية :

تجهيز الزجاجاة :

تفسل الزجاجاة بالصابون و ينزع عنها الورق اللاصق عليها
عن طريق نقع الزجاجاة في ماء مغلي حتى يبدأ الورق بالانفصال عن
الزجاجاة

وبعد ذلك ينظف مكانه و يمسح جيداً و تترك الزجاجه
حتى تجف تماماً .

يمكن استخدام عطاء الزجاجه الأصلي أو سدادة من
الفلين ، أو حتى المصاييح الزجاجية القديمة بعد لف قاعدتها
بشريط ليناسب فتحة الزجاجه و يحكم غلقها



المواد اللازمة للعمل :

- زجاجه فارغة
- مقص
- مسدس الشمع



- شرائط ساتان
- ورد صناعي
- حبل رفيع
- خرامة الورق
- قطعة كرتون صغيره الحجم وبأي لون تفضلين
- زيت ابيض شفاف بدون رائحة (زيت الأطفال) أو
زيت عطري اصفر أو ابيض
- ورد مجفف بعدة ألوان أو نجمة بحر صغيرة -
أصداف - قش - سنابل قمح ...الخ

الطريقة:

- 1 - يتم وضع الورد المجفف أو سنابل القمح أو
طحالب البحر في الزجاجاة ولا يكثر كلما
كان الورد قليلا كان المنظر أحلى .
- 2 - يسكب الزيت على الورد حتى مسافة قصيرة
قبل قمة الزجاجاة.
- 3 - تغلق الزجاجاة بالغطاء جيدا.

- 4 - تريط شرائط الساتان على عنق الزجاجة على شكل وردة ويستحسن أن يكون لون الشريط الساتان مثل لون الورد أو محتويات الزجاجة .
- 5 - يلصق الورد الصناعي على الشريط .
- 6 - يمكن كتابة كلمة " زيت حمام " أو " bath oil " بخط جميل متشابك على قطعة الكرتون بلون مناسب ثم تثقب بالخرامة و ينضم بها خيط و تريط بعنق الزجاجة .
- 7 - توضع في الحمام في أحد زوايا الحمام أو على رف ثابت كديكور جميل.


خيش + علب الحليب المجفف = تحف فنية

الأدوات :

- قطع من أكياس الخيش .
- قماش للتبطين .
- مسدس شمع .

- ألوان بخاخ ذهبي أو حسب الرغبة
- ورود مجففة
- حبل أو شريط
- علب معدنية لحليب مجفف (حجمها حسب نوع الاستعمال).

الخطوات:

- 1 - تطن العلبة من الداخل بقماش لونه يتناسب مع لون الخيش وذلك بعمل قطعة دائرية قياسها هو قياس العلبة ويلصق على القاعدة من الداخل و يبطن السطح الداخلي للعلبة بالقماش بعد اخذ قياس العلبة .
- 2 - تقاس قطعة الخيش على طول العلبة مع وضع زيادة في الجزء العلوي من فتحة العلبة تلتصق حول العلبة بالشمع بشكل نظيف ومرتب .
- 3 - أما الأطراف العلوية تترك مع سحب خيوطها الأفقية لتعطي شكل حميل مثل هذا 

- 4 - يلف الحبل حول العلبة مرتان أو ثلاث حسب اختيارك في الأعلى تحت الخيوط التي عملناها في الجزء العلوي.
- 5 - ترش باللون الذهبي أو حسب الرغبة .
- 6 - تلصق الورود المجففة حسب ذوقك .

ملاحظة :

بما أن العلبة معدنية يفضل أن لا يوضع فيها مواد رطبة لتجنب الصدأ

تعتيق الأقمشة

هذه طريقه لتعتيق الأقمشة البيضاء باستخدام أكياس الشاي وهي طريقه تعطي نتائج جميلة للحصول على مظهر قديم وعتيق للقماش.

- تحتاجين إلى 6 حوالي أكياس من الشاي
- القماش الأبيض المرغوب تعتيقه
- املئي الفسالة إلى المنتصف بالماء الساخن.
- أضيفي أكياس الشاي إلى الماء واتركيه فتره لتتقع ويبرد الماء.

-
- ←
- ضعي القماش في الغسالة مع أكياس الشاي واطركيه ينتقع وكلما تركتيه فتره اكثر كلما اغمق اللون لذلك تأكدي من درجة اللون على الدوام وقد يأخذ منك ساعتين .
 - اخرجي القماش من الغسالة واطركيه ليجف .
 - صفّي الماء من الغسالة ثم املئيها مره أخرى وشغليها وهي فارغة مع بعض الصابون حتى لا تترك اثر فيها للون الشاي.
 - بعد أن جف القماش يمكنك استخدامه كستارة لشباك أو ستارة خفيفة تفصل الممرات أو مفرش للمائدة

تعتيق الورق .


- شكل الورق المعتق جميل جداً و يمكن أن يستخدم لكتابة الرسائل و بكل بساطة يمكنك عمله بنفسك كما يلي :
- احضري ورقه بيضاء كالمستخدمة في طابعة الورق .
 - اصنعي محلول من قهوة النسكافيه بوضع القليل من الماء والملقعة صغيره من القهوة أو حسب درجة اللون المرغوب الوصول إليها .


- مرري قطعه من القطن أو المناديل المشبعة بالمحلول السابق على الورقة بحيث تغطّيها وتشبعها جيداً بالمحلول ومن الجهتين .
 - وزعي القليل من المحلول على الورقة لتشكّل بقع متفرقة.
 - اتركيها لتجف تماماً إلى اليوم التالي .
 - لفرد الورقة جيداً يمكنك كيها بالمكنواة بعد أن تجف طبعاً.
 - اختاري قصيده أو كلمات جميلة أو آيات قرآنية ، واطبعيها على برنامج الورد (word) واختاري الخط والحجم واللون المناسب.
 - ثم ادخلي الورقة المعتقة في الطابعة واطبعي الموضوع على الورقة .
 - وأخيرا...بعود الكبريت احرقى أطراف الورقة لتظهر بشكل قديم وكالمخطوطات الأثرية .
- يمكنك كتابة كلمات تهنئه لشخص عزيز وأرفقها مع هدية مغلفة بورق من نفس النوع أو بروزتها وتعليقها

أشغال يدوية بالورق الملفوف

المطلوب:

- ورق كرتون ملون خفيف سهل اللف .
- أعواد خشبية المستخدمة للأسنان - أو قلم





درع من أغطيه ال C.D

يمكن الاستفادة من أغطية أشرطة الكمبيوتر البلاستيكية بطريقة بسيطة و تحويلها إلى درع رائع تسطرين عليه أحلى الكلمات .

الخامات والأدوات :

- عدد من علب ال C.D..
- صمغ مسدس .
- بخاخ ملون .
- ولاعة .
- ورود مجففه أو خيوط للزينة.

الطريقة :

- 1 - أمسكي العلبة و افصلي جزئها عن بعض تماماً
- 2 - امسكي الجزء الأول من طرف وذوي أطرافه بالولاعة من ثلاث جهات فقط حتى تلاحظين تغير في الشكل (متموج).

- 3 - كرري نفس الشي مع القطعة الثانية.
 - 4 - ثم لونهم بالبخاخ الملون الذهبي مثلاً .
 - 5 - ضعي القطعتين على بعض بحيث تظهر على شكل درع أي تكون قطعه مسطحة (قاعدة الدرع) والثانية قائمة عليها لكن بزاوية مائلة قليلا للخلف
 - 6 - ألصقيها مع بعض ورتبي الزهور في إحدى الزوايا
- من الممكن الكتابة عليها كعبارات جميلة أو قصيدة شعر أو إهداء أو تهنئة .

التفنن في علب المناديل

من الممكن أن تصنعي بعض الأشياء من مجهودك ومن الخامات الموجودة في البيت ومن غير خسائر .







اصنعي حقيبة الجينز الرائعة



الأدوات:

- بنطلون جينز قديم
- حزام قطني.
- مقص أقمشة

طريقة العمل:

- 1 - اقلبي الجينز الى الطرف الداخلي وقصي الأرجل ليكون مفتوحا من الأسفل مع ترك 2 انش من الأرجل فقط.
- 2 - باستخدام ماكينة الخياطة ، أخطي أرجل البنطلون المفتوحة من الأسفل (من الجهة الداخلية حتى تكون الخياطة مخفية).
- 3 - ثم اقلبي البنطلون على الجانب الصحيح ، ولعمل خيط الحقيبة أدخل الحزام القطني بداخل فتحة الحزام وأخطي نهايته مع بعضهما (كما هو موضح بالصورة).

صناعة شمعة بلون وشكل المرمر


الأدوات المطلوبة للعمل:

شمع أبيض، شمع ملون، شمعة عادية، قالب لشكل الشمعة النهائي.

طريقة العمل

يجب أن نتعلم كيف نصهر الشمع بطريقة صحيحة، وذلك بعمل حمام ماء ساخن، أي بطريقة تسخين غير مباشرة لمادة الشمع على النار.

كما في الصورة التالية:



حمام ماء ساخن



نقوم بصهر الشمعة الملونة أولاً بطريقة حمام ساخن، كما في الصورة السابقة، ثم نقوم بصبه في قالب واحد بدون فتلة القطن، نتركه يبرد، ونقوم بعد ذلك بتقطيعها إلى قطع صغيرة، لتكون جاهزة للمرحلة الثانية من العمل.

نقوم بصهر الشمع الأبيض، وفي هذه الأثناء نقوم بدهن القالب بمادة السيلكون لإعطاء الشكل النهائي للمعان والنعومة، كما يساعد على عدم التصاق الشمع بالقالب. نقوم بصب قليل من الشمع داخل القالب المدهون، لتثبيت شمعة رفيعة في منتصفه، تتناسب مع طول القالب، ثم نقوم بصب الشمع الأبيض المصهور على مراحل، وفي نفس الوقت نقوم بإضافة قطع الشمع الملونة التي قمنا بتحضيرها مسبقاً، بطريقة رشها وتوزيعها على الجوانب، وفي نفس الوقت نقوم بإضافة كميات من الشمع الأبيض المصهور على دفعات، حتى يكتمل تعبئة القالب، بهذا الطريقة المزدوجة من العمل، ويجب تغطية الشمعة التي ثبتناها في منتصف القالب، مع الأخذ في الاعتبار أن نترك فتلة القطن للشمعة المغمورة.

صناعة شمعة بشكل الإسفنج من الخارج

لنصنع شمعة جميلة بشكل الإسفنج من الخارج، علينا باستخدام الثلج المكسر لقطع صغيرة، يمكنك استخدام الطريقة التي تم ذكرها بالنسبة لعملية صهر الشمع الصحيحة، بواسطة حمام البخار، من ثم دهن القالب بزيت السليكون، نبدأ بعملية الصب التدريجي للشمع المصهور، مع إضافة قطع الثلج الصغيرة داخل القالب، ونستمر بإضافة الشمع مع قطع الثلج، ثم نضع القالب في إناء كي يصفى الماء الناتج من إسالة الثلج.



صناعة شمعة مموجة من الخارج

لعمل شمعة مموجة من الخارج علينا دائماً أن نستخدم الحمام الساخن لصهر الشمع.

الأدوات المطلوبة للعمل:


ورق كرتون مموج، قالب، شمع ملون، مقص، شريط لاصق، ورنيش رش Spry فتيلة قطن، سلك حديد.

طريقة العمل

نبدأ بقص ورق الكرتون على حسب حجم القالب، ثم قومي برش سطح الكرتون المموج، ليكون عازل عن الورق، ثم نقوم بلصقه على شكل دائرة، من السطح الخارجي، ومن ثم نضعه داخل القالب. بعد ذلك نربط فتلة القطن بسلك حديد، ونثبته وسط القالب، مع الصب التدريجي، والتبريد في حوض ماء بارد، وهكذا نقوم بهذا العمل على مراحل حتى يمتلئ القالب. بعد أن يكتمل صب القالب، نقوم بنزع الكرتون برفق عن الشمعة، مع تمشيطها بفرشاة ناعمة لنزع بقايا ورق الكرتون عن جسم الشمعة.

صناعة شمع الفوانيس [الشمع الرومانسي] ، مزين بشرائح الفاكهة هذا النوع من الأعمال الشمعية تعتبر الأروع على الإطلاق، من بين مجموعة الأعمال الشمعية، لخاصية الإضاءة الخافتة والمنبعثة من جسم الشمعة، ويزداد العمل جمالاً وإبداعاً، بإدخال شرائح من البرتقال، مشمش مجفف، وأنواع أخرى من الفواكه، وكذلك حبات من القهوة، وعيدان من القرفة، وكذلك أوراق لنباتات مختلفة.

طريقة العمل:




نبدأ بصهر الشمع في حمام ماء ساخن، نبدأ بسكب كمية صغيرة من الشمع المصهور، داخل القالب المختار بعد دهنه بـزيت السيلكون، أو الفازلين، أو أي نوع آخر لزيت من بذور نباتية.

ونبدأ بتدوير القالب وتحريكه بحركة دائرية مثل حركة عقارب الساعة، لتتوزع كمية الشمع المسكوب على كل جدار القالب، وكفي يجف مع عملية التدوير والحركة للقالب، وتتكون طبقة من الشمع على جدار القالب.

نستمر في عملية السكب التدريجي، والتدوير للقالب بنفس الطريقة كي تتوزع وتجف، حتى تتكون عدة طبقات، وعندما يصل سمك طبقة الشمع داخل القالب، نصف سنتيمتر تقريباً، عندها فقط يمكننا إدخال أي شئ نود به تزيين جدار الشمعة، وليكن عود من القرفة، أو ورقة نبات، أو ورقة لوردة، مع الانتباه لتثبيت فتيل الشمعة في منتصف القالب عند البدء في عملية السكب للشمع.

طريقة عمل الشمع العائم على سطح الماء



نبدأ بصهر الشمع بالتسخين غير المباشر عن طريق حمام مائي، ثم نسكب الشمع المصهور على سطح أملس مثل ورق القصدير والأفضل دهنه بزيت خفيف، ونتركه ليحفظ قليلاً، وفي هذه الأثناء نقوم بالرسم على ورق كرتون مقوى لورقة وردة أو

زهرة، ثم نقوم بوضعها على الشمع المسكوب ونقص حولها بمشرط أو سكين.

بعد أن نقوم بقطع أكثر من خمس أوراق من الشمع أو أكثر، ونعمل شكل دائري يكون سميك قليلاً ومسطح كي يساعد على تعويم الشمعة، ولتثبيت فتيلة قطن الاحتراق في منتصفه، بعد ذلك نقوم بلصق الأوراق حول الشكل الدائري والمثبت به الفتيلة، بغمر طرف الورقة الشمعية بشمع مصهور ولصقه.

طريقة عمل شمع الجل:

شمع الجل من الشموع الجميلة لخاصيتها، فهي شموع طرية وشفافة، ويمكننا تزيينها من داخل جسم الشمعة.

طريقة تحضير شمع الجل:

يجب صهر شمع الجل على نار هادئة لمدة 15 – 20 دقيقة، وهذا النوع من الشموع يحتاج لفترة أطول كي ينصهر، عكس الشمع العادي.

طريقة تلوين شمع الجل:

بعد أن ينصهر شمع الجل، نقوم بإضافة كمية صغيرة من مادة ملونة، ويمكننا أن نستعمل الملون المستخدم عادة في تلوين المواد الغذائية.

القالب وطريقة التعامل:

يفضل دائماً استخدام أواني، وأكواب العصير وقوالب شفافة مثل الزجاج لإظهار القيمة الجمالية لهذا النوع من الشموع. للتعامل مع هذا النوع من الشمع، عند عملية السكب في القالب، يمكننا الحصول على هيئتين من أنواع الشموع ويعتمد ذلك على طريقة السكب:

الحالة الأولى:

يمكننا الحصول على فقاعات صغيرة من الهواء في جسم الشمعة، وهذا ناتج عن سكب شمع الجل يبطئ داخل القالب.

الحالة الثانية:

يمكننا الحصول على جسم شفاف بدون فقاعات داخل جسم الشمعة، عندما نقوم بسكب شمع الجبل المصهور داخل القالب، بطريقة متواصلة لكل الشمع.

طرق تزيين شمع الجبل:

يمكننا عمل لوحات جميلة داخل جسم الشمعة لخاصية الشفافية لهذا النوع من الشموع كما ذكرنا، ويمكننا أن ننطلق في عملية التزيين من فكرة واضحة، مثل ديكور بحري، فيمكننا استخدام طريقة السكب البطيء كي نحصل على فقاعات داخل جسم الشمعة، ويمكن استخدام الأصداف البحرية والأعشاب.

ملحوظة :


يحب عدم استخدام مواد قابلة للاشتعال، مثل البلاستيك أو النايلون وما شابه ذلك، لأن درجة حرارة الشمع ستكون عالية. الصورة التالية لشمع الجبل وفي قاعة رمل وأصداف مرجانية.



في الصورة التالية استخدمنا حبات القهوة في قاع الكأس:



ديكور داخل الكأس لقاع البحر، مع أصداف بحرية:



إدخال لونين في جسم الشمعة

لإدخال لونين داخل الشمعة، يمكننا أن نصهر لونين من الشمع، بطريقة حمام الماء الساخن، ثم نقوم بصب اللونين في وقت واحد، كل لون من جهة في القالب، وهذه الطريقة تعطي شكل جميل من اللون الحر في جسم الشمعة.

استغلال العلب المعدنية كقالب للشموع

يمكننا استغلال علب المشروبات الغازية، وكذلك العلب المعدنية المستخدمة في حفظ المواد الغذائية لعمل شمعة وذلك بإتباع الخطوات التالية:

- 1 - نقوم بتطهير العلب من الداخل، وبعد ذلك نقوم بدهنها بزيت ثقيل أو زيت الفازلين، وبعد ذلك نقوم بعمل ثقب في أسفل العلب وفي منتصفها، بعد فتح العلب من أعلى، ثم نقوم بتمرير خيط فتيل الشمعة، ونقوم بربطه على

عود خشب أو قلم رصاص بشكل مشدود، كي يمر
في منتصف جسم الشمعة.

كما هو موضح في الشكل التالي:



2 - نقوم بعمل حمام ساخن، ونقوم بصهر عدة ألوان كل
واحد منها في إناء، كي نحضر الشموع الملونة لمرحلة
السكب، ثم نقوم بسكب اللون الأول ونتركه يبرد
قليلاً، وهكذا نقوم بسكب باقي الألوان بنفس
الطريقة.

كما هو موضح في الشكل التالي:



- 3 - بعد أن يبرد القالب نقوم بإخراج الشمعة برفق،
وسنحصل على شمعة جميلة.
كما هو موضح في الصورة التالية:




صناعة الشموع من البرتقال أو الليمون

الطريقة:

- 1 - يقطع الرأس وتفرغ من الداخل بواسطة السكين و
تقطع القاعدة لتثبيتها على الطبق.




- 2 - يوضع قدر على نار هادئة و يذاب فيها الشمع الأبيض مع الاحتفاظ بالفتيل .



- 3 - لإضافة أحد الألوان يمكن إذابة قلم شمع بوعاء آخر ثم يضاف إلى مزيج الشمع مع التحريك .



- 4 - يصب مزيج الشمع في الليمون و البرتقال و يوضع الفتيل فيها بشكل مستقيم و يثبت بواسطة عود أسنان على الحافة و يترك ليجمد .



- 5 - بعد إتمام عملية صنع الشموع ، فيمكن ترتيب الشموع
بشكل فردي في أطباق صغيرة أو بشكل جماعي في
طبق كبير .

المصادر والمراجع

- شبكة المعلومات العربية ، "المصريات يفضلن ممارسة التفصيل والخياطة" ، محيط المرأة ، 2004/11/9.
- زينب يوسف عطاوية وآخرون ، رسم الباترون ، وزارة التربية والتعليم ، جمهورية مصر العربية ، 2002 - 2003.

مراجع الإنترنت

- [www.arab-eng.org/vb/showthread.php?threadid=207539 - k](http://www.arab-eng.org/vb/showthread.php?threadid=207539-k)
- lustandlingerie.arabsexonline.com
- [www.ksu.edu.sa/colleges/edu/COURSES6.HTM86 - k](http://www.ksu.edu.sa/colleges/edu/COURSES6.HTM86-k)
- [www.sanabes.com/forums/showthread.php?t=12053149 - k](http://www.sanabes.com/forums/showthread.php?t=12053149-k)
- [shjoon.net/vb/printthread.php?t=14277 - 24k](http://shjoon.net/vb/printthread.php?t=14277-24k)

- www.suhuf.net.sa/1999jaz/jul/4/cu9.htm
18 - k
- www.fineart4arab.net/forum/viewtopic.php?t=384&sid=J
- amwaj.org.il/islam/seljuk.html23 - k
- www.al-vefagh.com/1384/840829/html/saghafe.htm
57 - k
- www.unlimitedpass.arabsexonline.com
- <http://forum.hawaaworld.com/showthread.php?t=414803>

فهرس الكتاب

5	المقدمة
الفصل الأول : فن صناعة العقود الخرزية	
9	فن صناعة العقود الخرزية
10	الأدوات المستخدمة في صناعة العقود الخرزية
12	عقود الخرز
14	بعض تصميمات العقود
22	عقود الأسلاك
الفصل الثاني : فن صناعة الزجاج المعشق	
33	الزجاج المعشق
34	فنون الفراغة
35	العصر الإسلامي
38	صناعة الزجاج حرفة قديمة
40	الزجاج المعشق يستهوي التشكيليين
41	أنواع الزجاج
43	فن من فنون التراث الإسلامي
46	الزجاج المعشق بالرصاص
48	الزجاج المعشق مظهر من مظاهر العمارة الإسلامية
52	الزجاج المعشق قيمة جمالية
55	ما هو الشريط النحاسي المستخدم في الزجاج المعشق؟
56	الرسم على زجاجات الطعام

59	طريقة أخرى للرسم على الزجاج.....
61	الموازيك أحد فنون الزجاج المعشق.....
66	طريقة مبتكرة.....
68	طريقة منزلية سهلة للزجاج المعشق.....
70	إرشادات تهكم.....
72	الزجاج المعشق فن وجمال واستثمار.....
74	الزجاج المعشق سحر التكوين في جمال التفاصيل.....
78	طريقة تشويق الزجاج.....
79	فن الفسيفساء.....
82	فن الزجاج الملون المعشق.....

الفصل الثالث: فن حياكة الملابس المصنعة من التريكو


87	أقمشة التريكو المستخدمة في تصنيع ملابس الأطفال.....
95	رسم الباترون.....
99	الباترون الأساسي لملابس الأطفال.....
103	شروط تشريح الباترون قبل القص.....
104	قص أقمشة التريكو.....
105	رسم باترون قميص طفل حديث الولادة.....
109	رسم الباترون الأساسي لجلباب طفل حديث الولادة.....
113	رسم باترون كوفولة الطفل حديث الولادة.....
121	رسم باترون فانلة طفل حديث الولادة.....
124	مريلة للأكل واللعب للأطفال.....
128	طريقة رسم باترون قبعة طفل.....


-
- 131 طريقة عمل الباترون الأساسي للتي شيرت
- 137 عمل فستان طفلة من سن سنة حتى 12 سنة

الفصل الرابع : أعمال فنية يدوية رائعة

- 141 فكرة جميلة بواسطة كرات الفلين
- 143 من تصميمك ظرف جميل مُزين بقطع الكريستال
- 145 زخرفة الصناديق
- 147 عمل مزهرية غريبة بأقلام الرصاص
- 151 الستائر ذات الجيوب
- 152 أكياس الهدايا الجميلة
- 154 بطاقات أوراق الشجر
- 156 أفكار لتغليف الهدايا
- 159 حقائب جيوب الجينز
- 161 فكرة حلوة لتغطية سويتش مفتاح الإنارة
- 163 رسوم فنية على مفاتيح الكهرباء
- 166 صحن فواكه
- 170 برواز أوراق الشجر
- 173 شموع
- 176 العرائس الصوفية
- 178 مصابيح العلب المعدنية
- 180 الرسم بالفقااعات
- 182 منزل الحشرات
- 184 امنحي مزهريتك الكثيبة مظهراً جذاباً


187	كوب من الخرز
189	بوكيهات ورد من الفواكه
191	كرتون البن حوليه إلى تحفة فنية
193	زخرفة الزجاج بالملح
194	سلة معلقة من ورق الجرائد
196	بالأزهار جملوا كل شيء حتى الشبشب
198	أعمال جميلة من الخيش
205	أفكار من زجاجات الطعام لديكور الحمام
208	خيش + علب الحليب المجفف = تحف فنية
210	تعتيق الأقمشة
211	تعتيق الورق
213	أشغال يدوية بالورق الملفوف
215	دروع أعطية الـ CD
216	التفنن في علب المناديل
219	اصنعي حقيبة الجينز الرائعة
220	صناعة شمعة بلون وشكل المرمر
222	صناعة شمعة بشكل الإسفنج من الخارج
223	صناعة شمعة مموجة من الخارج
225	طريق عمل الشمع العائم على سطح الماء
230	إدخال لونين في جسم الشمعة
232	صناعة الشموع من البرتقال أو الليمون
235	المصادر والمراجع





فن الحرف اليدوية الميسرة

Bibliotheca Alex. d. v. a. n.



0641036

دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع

عمان - الأردن - وسط البلد - شارع الملك حسين - مقابل مجمع الفحيص التجاري

هاتف فاكس : 4158 461 6 +962 ض. ب : 520646 الرمز البريدي : 11152

www.yazori.com E-mail : info@yazori.com



اليازوري